


CUT DESIGN



**RoTaPlastes**
INTUITIVE

2023 / 2024



PRÄZISE ELEGANZ

Unsere CUT Serie zeigt welche Eleganz in moderner Technik liegt.

Die Lasercut-Technologie ermöglicht es uns Ihnen ein Produkt zu liefern, das mit Präzision und Klarheit überzeugt.

Unsere Standardmuster wie z. B. Karo oder Ring verbinden die Klarheit der Schnitte mit der Unbedingtheit der Natur um uns herum.

Finden Sie heute Ihren perfekten Zaun. Zusammen finden wir die beste Kombination von Toren, Pfosten und Zaunelementen - genau auf Ihr Projekt abgestimmt.

Unsere hochwertigen Qualitätsstahlprodukte sind alle nach DIN sendzimirverzinkt, 8fach gereinigt, phosphatiert und abschließend edel pulverbeschichtet.

Und weil wir unserer Qualität so sicher sind, geben wir Ihnen 15 Jahre Garantie. Unser Ziel ist es jeden Wunsch möglich zu machen!

Ruf uns an und wir finden gemeinsam eine Lösung.

DEIN ROTAPLASTES-ZAUNTEAM

RoTaPlastes GmbH

Industriestr. 29
66914 Waldmohr

Tel +49 637389102-0
Fax +49 637389102-29

info@rotaplastes.de

www.rotaplastes.de

Hochwertige Beschichtung



Optional: Zusätzliche NANOKERAMIK-Schicht



Technische Änderungen, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Fotos und Maße dienen nur der Veranschaulichung.

Tatsächliche Maße sind bauseits zu prüfen.

6 CUT DESIGN

DAS MODERNE UND HOCHWERTIGE DESIGNTOR

8-49	Quadrat 1-flügelige Industrietore 2-flügelige Industrietore Zaunelemente Pfosten
50-91	Karo 1-flügelige Industrietore 2-flügelige Industrietore Zaunelemente Pfosten
92-107	Ring 1-flügelige Industrietore 2-flügelige Industrietore Zaunelemente Pfosten

108 INDUSTRIEDESIGN

FÜR IHRE INDIVIDUELLEN ANSPRÜCHE


110-121	Vertikale Streben 1-flügelige Industrietore 2-flügelige Industrietore Zaunelemente Pfosten
122-135	Horizontale Streben 1-flügelige Industrietore 2-flügelige Industrietore Zaunelemente Pfosten
136-137	Impressionen

138 NOTIZEN

138-139	Notizen
---------	----------------

CUT DESIGN


DAS MODERNE UND HOCHWERTIGE DESIGNTOR



CUT DESIGN

DAS MODERNE UND HOCHWERTIGE DESIGNTOR

- ▶ CUT QUADRAT
- ▶ CUT KARO
- ▶ CUT RING
- ▶ INDUSTRIEDESIGN VERTIKAL
- ▶ INDUSTRIEDESIGN HORIZONTAL



CUT QUADRAT

- ▶ 1 TOR FLÜGEL
- ▶ 2 TOR FLÜGEL
- ▶ ZAUNELEMENTE
- ▶ PFOSTEN

CUT QUADRAT

ANTHRAZIT / RAL 7016

1-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70000	Anthrazit	4022141700003	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70001	Anthrazit	4022141700010	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70002	Anthrazit	4022141700027	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70072	Anthrazit	4022141700720	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2
70073	Anthrazit	4022141700737	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2
70074	Anthrazit	4022141700744	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70135	Anthrazit	4022141701352	■ QUADRAT	950	1.000
70136	Anthrazit	4022141701369	■ QUADRAT	950	1.200
70137	Anthrazit	4022141701376	■ QUADRAT	950	1.800
70138	Anthrazit	4022141701383	■ QUADRAT	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70213	Anthrazit	4022141702137	60x40x2	1.600	1.000
70214	Anthrazit	4022141702144	60x40x2	1.800	1.200
70215	Anthrazit	4022141702151	60x40x2	2.400	1.800
70216	Anthrazit	4022141702168	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70217	Anthrazit	4022141702175	60x40x2	1.600	1.000
70218	Anthrazit	4022141702182	60x40x2	1.800	1.200
70219	Anthrazit	4022141702199	60x40x2	2.400	1.800
70220	Anthrazit	4022141702205	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70221	Anthrazit	4022141702212	60x40x2	1.600	1.000
70222	Anthrazit	4022141702229	60x40x2	1.800	1.200
70223	Anthrazit	4022141702236	60x40x2	2.400	1.800
70224	Anthrazit	4022141702243	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT

FEUERVERZINKT

1-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70003	Feuerverzinkt	4022141700034	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70004	Feuerverzinkt	4022141700041	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70005	Feuerverzinkt	4022141700058	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70075	Feuerverzinkt	4022141700751	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2
70076	Feuerverzinkt	4022141700768	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2
70077	Feuerverzinkt	4022141700775	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70139	Feuerverzinkt	4022141701390	■ QUADRAT	950	1.000
70140	Feuerverzinkt	4022141701406	■ QUADRAT	950	1.200
70141	Feuerverzinkt	4022141701413	■ QUADRAT	950	1.800
70142	Feuerverzinkt	4022141701420	■ QUADRAT	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70225	Feuerverzinkt	4022141702250	60x40x2	1.600	1.000
70226	Feuerverzinkt	4022141702267	60x40x2	1.800	1.200
70227	Feuerverzinkt	4022141702274	60x40x2	2.400	1.800
70228	Feuerverzinkt	4022141702281	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70254	Feuerverzinkt	4022141702540	60x40x2	1.600	1.000
70255	Feuerverzinkt	4022141702557	60x40x2	1.800	1.200
70256	Feuerverzinkt	4022141702564	60x40x2	2.400	1.800
70257	Feuerverzinkt	4022141702571	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70258	Feuerverzinkt	4022141702588	60x40x2	1.600	1.000
70259	Feuerverzinkt	4022141702595	60x40x2	1.800	1.200
70260	Feuerverzinkt	4022141702601	60x40x2	2.400	1.800
70261	Feuerverzinkt	4022141702618	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT

VERZINKT - OPTIK / RAL 9006

1-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70006	Verzinkt-Optik	4022141700065	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70007	Verzinkt-Optik	4022141700072	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70008	Verzinkt-Optik	4022141700089	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70078	Verzinkt-Optik	4022141700782	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2
70079	Verzinkt-Optik	4022141700799	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2
70080	Verzinkt-Optik	4022141700805	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70143	Verzinkt-Optik	4022141701437	■ QUADRAT	950	1.000
70144	Verzinkt-Optik	4022141701444	■ QUADRAT	950	1.200
70145	Verzinkt-Optik	4022141701451	■ QUADRAT	950	1.800
70146	Verzinkt-Optik	4022141701468	■ QUADRAT	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70229	Verzinkt-Optik	4022141702298	60x40x2	1.600	1.000
70230	Verzinkt-Optik	4022141702304	60x40x2	1.800	1.200
70231	Verzinkt-Optik	4022141702311	60x40x2	2.400	1.800
70232	Verzinkt-Optik	4022141702328	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70262	Verzinkt-Optik	4022141702625	60x40x2	1.600	1.000
70263	Verzinkt-Optik	4022141702632	60x40x2	1.800	1.200
70264	Verzinkt-Optik	4022141702649	60x40x2	2.400	1.800
70265	Verzinkt-Optik	4022141702656	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70266	Verzinkt-Optik	4022141702663	60x40x2	1.600	1.000
70267	Verzinkt-Optik	4022141702670	60x40x2	1.800	1.200
70268	Verzinkt-Optik	4022141702687	60x40x2	2.400	1.800
70269	Verzinkt-Optik	4022141702694	60x40x2	2.600	2.000



CUT QUADRAT

CORTEN OPTIK / RAL 8004

1-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70009	Corten-Optik	4022141700096	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70010	Corten-Optik	4022141700102	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70011	Corten-Optik	4022141700119	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70081	Corten-Optik	4022141700812	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70082	Corten-Optik	4022141700829	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70083	Corten-Optik	4022141700836	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70147	Corten-Optik	4022141701475	■ QUADRAT	950	1.000
70148	Corten-Optik	4022141701482	■ QUADRAT	950	1.200
70149	Corten-Optik	4022141701499	■ QUADRAT	950	1.800
70150	Corten-Optik	4022141701505	■ QUADRAT	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70233	Corten-Optik	4022141702335	60x40x2	1.600	1.000
70234	Corten-Optik	4022141702342	60x40x2	1.800	1.200
70235	Corten-Optik	4022141702359	60x40x2	2.400	1.800
70236	Corten-Optik	4022141702366	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70270	Corten-Optik	4022141702700	60x40x2	1.600	1.000
70271	Corten-Optik	4022141702717	60x40x2	1.800	1.200
70272	Corten-Optik	4022141702724	60x40x2	2.400	1.800
70273	Corten-Optik	4022141702731	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70274	Corten-Optik	4022141702748	60x40x2	1.600	1.000
70275	Corten-Optik	4022141702755	60x40x2	1.800	1.200
70276	Corten-Optik	4022141702762	60x40x2	2.400	1.800
70277	Corten-Optik	4022141702779	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT

FREIE FARBWAHL

1-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70012	freie Farbwahl	4022141700126	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70013	freie Farbwahl	4022141700133	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70014	freie Farbwahl	4022141700140	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70084	freie Farbwahl	4022141700843	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70085	freie Farbwahl	4022141700850	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70086	freie Farbwahl	4022141700867	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70151	freie Farbwahl	4022141701512	■ QUADRAT	950	1.000
70152	freie Farbwahl	4022141701529	■ QUADRAT	950	1.200
70153	freie Farbwahl	4022141701536	■ QUADRAT	950	1.800
70154	freie Farbwahl	4022141701543	■ QUADRAT	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70237	freie Farbwahl	4022141702373	60x40x2	1.600	1.000
70238	freie Farbwahl	4022141702380	60x40x2	1.800	1.200
70239	freie Farbwahl	4022141702397	60x40x2	2.400	1.800
70240	freie Farbwahl	4022141702403	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70277	freie Farbwahl	4022141702779	60x40x2	1.600	1.000
70278	freie Farbwahl	4022141702786	60x40x2	1.800	1.200
70279	freie Farbwahl	4022141702793	60x40x2	2.400	1.800
70280	freie Farbwahl	4022141702809	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70281	freie Farbwahl	4022141702816	60x40x2	1.600	1.000
70282	freie Farbwahl	4022141702823	60x40x2	1.800	1.200
70283	freie Farbwahl	4022141702830	60x40x2	2.400	1.800
70284	freie Farbwahl	4022141702847	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT

UNBEHANDELT

1-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70015	Unbehandelt	4022141700157	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70016	Unbehandelt	4022141700164	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70017	Unbehandelt	4022141700171	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70087	Unbehandelt	4022141700874	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70088	Unbehandelt	4022141700881	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70089	Unbehandelt	4022141700898	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70155	Unbehandelt	4022141701550	■ QUADRAT	950	1.000
70156	Unbehandelt	4022141701567	■ QUADRAT	950	1.200
70157	Unbehandelt	4022141701574	■ QUADRAT	950	1.800
70158	Unbehandelt	4022141701581	■ QUADRAT	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70241	Unbehandelt	4022141702410	60x40x2	1.600	1.000
70242	Unbehandelt	4022141702427	60x40x2	1.800	1.200
70243	Unbehandelt	4022141702434	60x40x2	2.400	1.800
70244	Unbehandelt	4022141702441	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70285	Unbehandelt	4022141702854	60x40x2	1.600	1.000
70286	Unbehandelt	4022141702861	60x40x2	1.800	1.200
70287	Unbehandelt	4022141702878	60x40x2	2.400	1.800
70288	Unbehandelt	4022141702885	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS



Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70289	Unbehandelt	4022141702892	60x40x2	1.600	1.000
70290	Unbehandelt	4022141702908	60x40x2	1.800	1.200
70291	Unbehandelt	4022141702915	60x40x2	2.400	1.800
70292	Unbehandelt	4022141702922	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT

DEKOR ROSE



CUT QUADRAT

DEKOR ROSE

- ▶ 1 TOR FLÜGEL
- ▶ 2 TOR FLÜGEL
- ▶ ZAUNELEMENTE
- ▶ PFOSTEN

CUT QUADRAT DEKOR ROSE

ANTHRAZIT / RAL 7016

1-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70018	Anthrazit	4022141700188	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70019	Anthrazit	4022141700195	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70020	Anthrazit	4022141700201	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70245	Anthrazit	4022141702458	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70246	Anthrazit	4022141702465	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70247	Anthrazit	4022141702472	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70159	Anthrazit	4022141701598	■ QUADRAT	950	1.000
70160	Anthrazit	4022141701604	■ QUADRAT	950	1.200
70161	Anthrazit	4022141701611	■ QUADRAT	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70213	Anthrazit	4022141702137	60x40x2	1.600	1.000
70214	Anthrazit	4022141702144	60x40x2	1.800	1.200
70215	Anthrazit	4022141702151	60x40x2	2.400	1.800
70216	Anthrazit	4022141702168	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70217	Anthrazit	4022141702175	60x40x2	1.600	1.000
70218	Anthrazit	4022141702182	60x40x2	1.800	1.200
70219	Anthrazit	4022141702199	60x40x2	2.400	1.800
70220	Anthrazit	4022141702205	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70221	Anthrazit	4022141702212	60x40x2	1.600	1.000
70222	Anthrazit	4022141702229	60x40x2	1.800	1.200
70223	Anthrazit	4022141702236	60x40x2	2.400	1.800
70224	Anthrazit	4022141702243	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT DEKOR ROSE

FEUERVERZINKT

1-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70027	Feuerverzinkt	4022141700270	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70028	Feuerverzinkt	4022141700287	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70029	Feuerverzinkt	4022141700294	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70090	Feuerverzinkt	4022141700904	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70091	Feuerverzinkt	4022141700911	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70092	Feuerverzinkt	4022141700928	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70168	Feuerverzinkt	4022141701680	■ QUADRAT	950	1.000
70169	Feuerverzinkt	4022141701697	■ QUADRAT	950	1.200
70170	Feuerverzinkt	4022141701703	■ QUADRAT	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70225	Feuerverzinkt	4022141702250	60x40x2	1.600	1.000
70226	Feuerverzinkt	4022141702267	60x40x2	1.800	1.200
70227	Feuerverzinkt	4022141702274	60x40x2	2.400	1.800
70228	Feuerverzinkt	4022141702281	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70254	Feuerverzinkt	4022141702540	60x40x2	1.600	1.000
70255	Feuerverzinkt	4022141702557	60x40x2	1.800	1.200
70256	Feuerverzinkt	4022141702564	60x40x2	2.400	1.800
70257	Feuerverzinkt	4022141702571	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70258	Feuerverzinkt	4022141702588	60x40x2	1.600	1.000
70259	Feuerverzinkt	4022141702595	60x40x2	1.800	1.200
70260	Feuerverzinkt	4022141702601	60x40x2	2.400	1.800
70261	Feuerverzinkt	4022141702618	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT

DEKOR ROSE

VERZINKT - OPTIK / RAL 9006

1-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70036	Verzinkt-Optik	4022141700065	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70037	Verzinkt-Optik	4022141700072	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70038	Verzinkt-Optik	4022141700089	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70099	Verzinkt-Optik	4022141700997	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2
70100	Verzinkt-Optik	4022141701000	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2
70101	Verzinkt-Optik	4022141701017	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70177	Verzinkt-Optik	4022141701772	■ QUADRAT	950	1.000
70178	Verzinkt-Optik	4022141701789	■ QUADRAT	950	1.200
70179	Verzinkt-Optik	4022141701796	■ QUADRAT	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70229	Verzinkt-Optik	4022141702298	60x40x2	1.600	1.000
70230	Verzinkt-Optik	4022141702304	60x40x2	1.800	1.200
70231	Verzinkt-Optik	4022141702311	60x40x2	2.400	1.800
70232	Verzinkt-Optik	4022141702328	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70262	Verzinkt-Optik	4022141702625	60x40x2	1.600	1.000
70263	Verzinkt-Optik	4022141702632	60x40x2	1.800	1.200
70264	Verzinkt-Optik	4022141702649	60x40x2	2.400	1.800
70265	Verzinkt-Optik	4022141702656	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70266	Verzinkt-Optik	4022141702663	60x40x2	1.600	1.000
70267	Verzinkt-Optik	4022141702670	60x40x2	1.800	1.200
70268	Verzinkt-Optik	4022141702687	60x40x2	2.400	1.800
70269	Verzinkt-Optik	4022141702694	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT DEKOR ROSE

CORTEN OPTIK / RAL 8004

1-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70045	Corten-Optik	4022141700454	QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70046	Corten-Optik	4022141700461	QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70047	Corten-Optik	4022141700478	QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70108	Corten-Optik	4022141701086	QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2
70109	Corten-Optik	4022141701093	QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2
70110	Corten-Optik	4022141701109	QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70186	Corten-Optik	4022141701864	QUADRAT	950	1.000
70187	Corten-Optik	4022141701871	QUADRAT	950	1.200
70188	Corten-Optik	4022141701888	QUADRAT	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70233	Corten-Optik	4022141702335	60x40x2	1.600	1.000
70234	Corten-Optik	4022141702342	60x40x2	1.800	1.200
70235	Corten-Optik	4022141702359	60x40x2	2.400	1.800
70236	Corten-Optik	4022141702366	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70270	Corten-Optik	4022141702700	60x40x2	1.600	1.000
70271	Corten-Optik	4022141702717	60x40x2	1.800	1.200
70272	Corten-Optik	4022141702724	60x40x2	2.400	1.800
70273	Corten-Optik	4022141702731	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70274	Corten-Optik	4022141702748	60x40x2	1.600	1.000
70275	Corten-Optik	4022141702755	60x40x2	1.800	1.200
70276	Corten-Optik	4022141702762	60x40x2	2.400	1.800
70277	Corten-Optik	4022141702779	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT

DEKOR ROSE

FREIE FARBWAHL

1-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70054	freie Farbwahl	4022141700546	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70055	freie Farbwahl	4022141700553	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70056	freie Farbwahl	4022141700560	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70117	freie Farbwahl	4022141701178	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70118	freie Farbwahl	4022141701185	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70119	freie Farbwahl	4022141701192	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70195	freie Farbwahl	4022141701956	■ QUADRAT	950	1.000
70196	freie Farbwahl	4022141701963	■ QUADRAT	950	1.200
70197	freie Farbwahl	4022141701970	■ QUADRAT	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70237	freie Farbwahl	4022141702373	60x40x2	1.600	1.000
70238	freie Farbwahl	4022141702380	60x40x2	1.800	1.200
70239	freie Farbwahl	4022141702397	60x40x2	2.400	1.800
70240	freie Farbwahl	4022141702403	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70277	freie Farbwahl	4022141702779	60x40x2	1.600	1.000
70278	freie Farbwahl	4022141702786	60x40x2	1.800	1.200
70279	freie Farbwahl	4022141702793	60x40x2	2.400	1.800
70280	freie Farbwahl	4022141702809	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70281	freie Farbwahl	4022141702816	60x40x2	1.600	1.000
70282	freie Farbwahl	4022141702823	60x40x2	1.800	1.200
70283	freie Farbwahl	4022141702830	60x40x2	2.400	1.800
70284	freie Farbwahl	4022141702847	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT

DEKOR ROSE

UNBEHANDELT

1-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70063	Unbehandelt	4022141700638	QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70064	Unbehandelt	4022141700645	QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70065	Unbehandelt	4022141700652	QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70126	Unbehandelt	4022141701260	QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2
70127	Unbehandelt	4022141701277	QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2
70128	Unbehandelt	4022141701284	QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70204	Unbehandelt	4022141702045	QUADRAT	950	1.000
70205	Unbehandelt	4022141702052	QUADRAT	950	1.200
70206	Unbehandelt	4022141702069	QUADRAT	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70241	Unbehandelt	4022141702410	60x40x2	1.600	1.000
70242	Unbehandelt	4022141702427	60x40x2	1.800	1.200
70243	Unbehandelt	4022141702434	60x40x2	2.400	1.800
70244	Unbehandelt	4022141702441	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70285	Unbehandelt	4022141702854	60x40x2	1.600	1.000
70286	Unbehandelt	4022141702861	60x40x2	1.800	1.200
70287	Unbehandelt	4022141702878	60x40x2	2.400	1.800
70288	Unbehandelt	4022141702885	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS



Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70289	Unbehandelt	4022141702892	60x40x2	1.600	1.000
70290	Unbehandelt	4022141702908	60x40x2	1.800	1.200
70291	Unbehandelt	4022141702915	60x40x2	2.400	1.800
70292	Unbehandelt	4022141702922	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT

DEKOR BAUM



CUT QUADRAT

DEKOR BAUM

- ▶ 1 TOR FLÜGEL
- ▶ 2 TOR FLÜGEL
- ▶ ZAUNELEMENTE
- ▶ PFOSTEN

CUT QUADRAT DEKOR BAUM

ANTHRAZIT / RAL 7016

1-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70021	Anthrazit	4022141700218	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70022	Anthrazit	4022141700225	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70023	Anthrazit	4022141700232	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70248	Anthrazit	4022141702489	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70249	Anthrazit	4022141702496	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70250	Anthrazit	4022141702502	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70162	Anthrazit	4022141701628	■ QUADRAT	950	1.000
70163	Anthrazit	4022141701635	■ QUADRAT	950	1.200
70164	Anthrazit	4022141701642	■ QUADRAT	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70213	Anthrazit	4022141702137	60x40x2	1.600	1.000
70214	Anthrazit	4022141702144	60x40x2	1.800	1.200
70215	Anthrazit	4022141702151	60x40x2	2.400	1.800
70216	Anthrazit	4022141702168	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70217	Anthrazit	4022141702175	60x40x2	1.600	1.000
70218	Anthrazit	4022141702182	60x40x2	1.800	1.200
70219	Anthrazit	4022141702199	60x40x2	2.400	1.800
70220	Anthrazit	4022141702205	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70221	Anthrazit	4022141702212	60x40x2	1.600	1.000
70222	Anthrazit	4022141702229	60x40x2	1.800	1.200
70223	Anthrazit	4022141702236	60x40x2	2.400	1.800
70224	Anthrazit	4022141702243	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT

DEKOR BAUM

FEUERVERZINKT

1-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70033	Feuerverzinkt	4022141700331	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70034	Feuerverzinkt	4022141700348	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70035	Feuerverzinkt	4022141700355	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70096	Feuerverzinkt	4022141700966	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70097	Feuerverzinkt	4022141700973	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70098	Feuerverzinkt	4022141700980	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70174	Feuerverzinkt	4022141701741	■ QUADRAT	950	1.000
70175	Feuerverzinkt	4022141701758	■ QUADRAT	950	1.200
70176	Feuerverzinkt	4022141701765	■ QUADRAT	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70225	Feuerverzinkt	4022141702250	60x40x2	1.600	1.000
70226	Feuerverzinkt	4022141702267	60x40x2	1.800	1.200
70227	Feuerverzinkt	4022141702274	60x40x2	2.400	1.800
70228	Feuerverzinkt	4022141702281	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70254	Feuerverzinkt	4022141702540	60x40x2	1.600	1.000
70255	Feuerverzinkt	4022141702557	60x40x2	1.800	1.200
70256	Feuerverzinkt	4022141702564	60x40x2	2.400	1.800
70257	Feuerverzinkt	4022141702571	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70258	Feuerverzinkt	4022141702588	60x40x2	1.600	1.000
70259	Feuerverzinkt	4022141702595	60x40x2	1.800	1.200
70260	Feuerverzinkt	4022141702601	60x40x2	2.400	1.800
70261	Feuerverzinkt	4022141702618	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT DEKOR BAUM

VERZINKT - OPTIK / RAL 9006

1-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70042	Verzinkt-Optik	4022141700423	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70043	Verzinkt-Optik	4022141700430	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70044	Verzinkt-Optik	4022141700447	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70105	Verzinkt-Optik	4022141701055	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2
70106	Verzinkt-Optik	4022141701062	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2
70107	Verzinkt-Optik	4022141701079	■ QUADRAT	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70183	Verzinkt-Optik	4022141701833	■ QUADRAT	950	1.000
70184	Verzinkt-Optik	4022141701840	■ QUADRAT	950	1.200
70185	Verzinkt-Optik	4022141701857	■ QUADRAT	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70229	Verzinkt-Optik	4022141702298	60x40x2	1.600	1.000
70230	Verzinkt-Optik	4022141702304	60x40x2	1.800	1.200
70231	Verzinkt-Optik	4022141702311	60x40x2	2.400	1.800
70232	Verzinkt-Optik	4022141702328	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70262	Verzinkt-Optik	4022141702625	60x40x2	1.600	1.000
70263	Verzinkt-Optik	4022141702632	60x40x2	1.800	1.200
70264	Verzinkt-Optik	4022141702649	60x40x2	2.400	1.800
70265	Verzinkt-Optik	4022141702656	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70266	Verzinkt-Optik	4022141702663	60x40x2	1.600	1.000
70267	Verzinkt-Optik	4022141702670	60x40x2	1.800	1.200
70268	Verzinkt-Optik	4022141702687	60x40x2	2.400	1.800
70269	Verzinkt-Optik	4022141702694	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT DEKOR BAUM

CORTEN OPTIK / RAL 8004

1-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70051	Corten-Optik	4022141700515	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70052	Corten-Optik	4022141700522	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70053	Corten-Optik	4022141700539	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70114	Corten-Optik	4022141701147	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70115	Corten-Optik	4022141701154	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70116	Corten-Optik	4022141701161	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70192	Corten-Optik	4022141701925	■ QUADRAT	950	1.000
70193	Corten-Optik	4022141701932	■ QUADRAT	950	1.200
70194	Corten-Optik	4022141701949	■ QUADRAT	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70233	Corten-Optik	4022141702335	60x40x2	1.600	1.000
70234	Corten-Optik	4022141702342	60x40x2	1.800	1.200
70235	Corten-Optik	4022141702359	60x40x2	2.400	1.800
70236	Corten-Optik	4022141702366	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70270	Corten-Optik	4022141702700	60x40x2	1.600	1.000
70271	Corten-Optik	4022141702717	60x40x2	1.800	1.200
70272	Corten-Optik	4022141702724	60x40x2	2.400	1.800
70273	Corten-Optik	4022141702731	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)				
70274	Corten-Optik	4022141702748	60x40x2	1.600	1.000				
70275	Corten-Optik	4022141702755	60x40x2	1.800	1.200				
70276	Corten-Optik	4022141702762	60x40x2 </tr <tr> <td>70277</td> <td>Corten-Optik</td> <td>4022141702779</td> <td>60x40x2</td> <td>2.600</td> <td>2.000</td> </tr>	70277	Corten-Optik	4022141702779	60x40x2	2.600	2.000
70277	Corten-Optik	4022141702779	60x40x2	2.600	2.000				



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT DEKOR BAUM

FREIE FARBWAHL

1-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70060	freie Farbwahl	4022141700607	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70061	freie Farbwahl	4022141700614	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70062	freie Farbwahl	4022141700621	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70123	freie Farbwahl	4022141701239	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70124	freie Farbwahl	4022141701246	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70125	freie Farbwahl	4022141701253	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70201	freie Farbwahl	4022141702014	■ QUADRAT	950	1.000
70202	freie Farbwahl	4022141702021	■ QUADRAT	950	1.200
70203	freie Farbwahl	4022141702038	■ QUADRAT	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70237	freie Farbwahl	4022141702373	60x40x2	1.600	1.000
70238	freie Farbwahl	4022141702380	60x40x2	1.800	1.200
70239	freie Farbwahl	4022141702397	60x40x2	2.400	1.800
70240	freie Farbwahl	4022141702403	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70277	freie Farbwahl	4022141702779	60x40x2	1.600	1.000
70278	freie Farbwahl	4022141702786	60x40x2	1.800	1.200
70279	freie Farbwahl	4022141702793	60x40x2	2.400	1.800
70280	freie Farbwahl	4022141702809	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70281	freie Farbwahl	4022141702816	60x40x2	1.600	1.000
70282	freie Farbwahl	4022141702823	60x40x2	1.800	1.200
70283	freie Farbwahl	4022141702830	60x40x2	2.400	1.800
70284	freie Farbwahl	4022141702847	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT QUADRAT

DEKOR BAUM

UNBEHANDELT

1-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70069	Unbehandelt	4022141700690	■ QUADRAT	1.200	1.000	60x60x2
70070	Unbehandelt	4022141700706	■ QUADRAT	1.200	1.200	60x60x2
70071	Unbehandelt	4022141700713	■ QUADRAT	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70132	Unbehandelt	4022141701321	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70133	Unbehandelt	4022141701338	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70134	Unbehandelt	4022141701345	■ QUADRAT	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente QUADRAT mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt QUADRAT (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70210	Unbehandelt	4022141702106	■ QUADRAT	950	1.000
70211	Unbehandelt	4022141702113	■ QUADRAT	950	1.200
70212	Unbehandelt	4022141702120	■ QUADRAT	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70241	Unbehandelt	4022141702410	60x40x2	1.600	1.000
70242	Unbehandelt	4022141702427	60x40x2	1.800	1.200
70243	Unbehandelt	4022141702434	60x40x2	2.400	1.800
70244	Unbehandelt	4022141702441	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70285	Unbehandelt	4022141702854	60x40x2	1.600	1.000
70286	Unbehandelt	4022141702861	60x40x2	1.800	1.200
70287	Unbehandelt	4022141702878	60x40x2	2.400	1.800
70288	Unbehandelt	4022141702885	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70289	Unbehandelt	4022141702892	60x40x2	1.600	1.000
70290	Unbehandelt	4022141702908	60x40x2	1.800	1.200
70291	Unbehandelt	4022141702915	60x40x2	2.400	1.800
70292	Unbehandelt	4022141702922	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.



CUT KARO

- ▶ 1 TOR FLÜGEL
- ▶ 2 TOR FLÜGEL
- ▶ ZAUNELEMENTE
- ▶ PFOSTEN



ANTHRAZIT / RAL 7016

1-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70315	Anthrazit	4022141703158	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70316	Anthrazit	4022141703165	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70317	Anthrazit	4022141703172	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70387	Anthrazit	4022141703875	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70388	Anthrazit	4022141703882	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70389	Anthrazit	4022141703899	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70460	Anthrazit	4022141704605	◆ KARO	950	1.000
70461	Anthrazit	4022141704612	◆ KARO	950	1.200
70462	Anthrazit	4022141704629	◆ KARO	950	1.800
70463	Anthrazit	4022141704636	◆ KARO	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70213	Anthrazit	4022141702137	60x40x2	1.600	1.000
70214	Anthrazit	4022141702144	60x40x2	1.800	1.200
70215	Anthrazit	4022141702151	60x40x2	2.400	1.800
70216	Anthrazit	4022141702168	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70217	Anthrazit	4022141702175	60x40x2	1.600	1.000
70218	Anthrazit	4022141702182	60x40x2	1.800	1.200
70219	Anthrazit	4022141702199	60x40x2	2.400	1.800
70220	Anthrazit	4022141702205	60x40x2	2.600	2.000


Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70221	Anthrazit	4022141702212	60x40x2	1.600	1.000
70222	Anthrazit	4022141702229	60x40x2	1.800	1.200
70223	Anthrazit	4022141702236	60x40x2	2.400	1.800
70224	Anthrazit	4022141702243	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT KARO



FEUERVERZINKT

1-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70318	Feuerverzinkt	4022141703189	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70319	Feuerverzinkt	4022141703196	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70320	Feuerverzinkt	4022141703202	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70390	Feuerverzinkt	4022141703905	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70391	Feuerverzinkt	4022141703912	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70392	Feuerverzinkt	4022141703929	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70464	Feuerverzinkt	4022141704643	◆ KARO	950	1.000
70465	Feuerverzinkt	4022141704650	◆ KARO	950	1.200
70466	Feuerverzinkt	4022141704667	◆ KARO	950	1.800
70467	Feuerverzinkt	4022141704674	◆ KARO	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70225	Feuerverzinkt	4022141702250	60x40x2	1.600	1.000
70226	Feuerverzinkt	4022141702267	60x40x2	1.800	1.200
70227	Feuerverzinkt	4022141702274	60x40x2	2.400	1.800
70228	Feuerverzinkt	4022141702281	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70254	Feuerverzinkt	4022141702540	60x40x2	1.600	1.000
70255	Feuerverzinkt	4022141702557	60x40x2	1.800	1.200
70256	Feuerverzinkt	4022141702564	60x40x2	2.400	1.800
70257	Feuerverzinkt	4022141702571	60x40x2	2.600	2.000


Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70258	Feuerverzinkt	4022141702588	60x40x2	1.600	1.000
70259	Feuerverzinkt	4022141702595	60x40x2	1.800	1.200
70260	Feuerverzinkt	4022141702601	60x40x2	2.400	1.800
70261	Feuerverzinkt	4022141702618	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT KARO



VERZINKT - OPTIK / RAL 9006

1-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70321	Verzinkt-Optik	4022141703219	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70322	Verzinkt-Optik	4022141703226	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70323	Verzinkt-Optik	4022141703233	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70393	Verzinkt-Optik	4022141703936	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70394	Verzinkt-Optik	4022141703943	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70395	Verzinkt-Optik	4022141703950	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70468	Verzinkt-Optik	4022141704681	◆ KARO	950	1.000
70469	Verzinkt-Optik	4022141704698	◆ KARO	950	1.200
70470	Verzinkt-Optik	4022141704704	◆ KARO	950	1.800
70471	Verzinkt-Optik	4022141704711	◆ KARO	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70229	Verzinkt-Optik	4022141702298	60x40x2	1.600	1.000
70230	Verzinkt-Optik	4022141702304	60x40x2	1.800	1.200
70231	Verzinkt-Optik	4022141702311	60x40x2	2.400	1.800
70232	Verzinkt-Optik	4022141702328	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70262	Verzinkt-Optik	4022141702625	60x40x2	1.600	1.000
70263	Verzinkt-Optik	4022141702632	60x40x2	1.800	1.200
70264	Verzinkt-Optik	4022141702649	60x40x2	2.400	1.800
70265	Verzinkt-Optik	4022141702656	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70266	Verzinkt-Optik	4022141702663	60x40x2	1.600	1.000
70267	Verzinkt-Optik	4022141702670	60x40x2	1.800	1.200
70268	Verzinkt-Optik	4022141702687	60x40x2	2.400	1.800
70269	Verzinkt-Optik	4022141702694	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT KARO



CORTEN OPTIK / RAL 8004

1-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70318	Corten	4022141703189	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70319	Corten	4022141703196	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70320	Corten	4022141703202	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70390	Corten	4022141703905	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70391	Corten	4022141703912	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70392	Corten	4022141703929	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70464	Corten	4022141704643	◆ KARO	950	1.000
70465	Corten	4022141704650	◆ KARO	950	1.200
70466	Corten	4022141704667	◆ KARO	950	1.800
70467	Corten	4022141704674	◆ KARO	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70225	Corten	4022141702250	60x40x2	1.600	1.000
70226	Corten	4022141702267	60x40x2	1.800	1.200
70227	Corten	4022141702274	60x40x2	2.400	1.800
70228	Corten	4022141702281	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70254	Corten	4022141702540	60x40x2	1.600	1.000
70255	Corten	4022141702557	60x40x2	1.800	1.200
70256	Corten	4022141702564	60x40x2	2.400	1.800
70257	Corten	4022141702571	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70258	Corten	4022141702588	60x40x2	1.600	1.000
70259	Corten	4022141702595	60x40x2	1.800	1.200
70260	Corten	4022141702601	60x40x2	2.400	1.800
70261	Corten	4022141702618	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT KARO



FREIE FARBWAHL

1-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70327	freie Farbwahl	4022141703271	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70328	freie Farbwahl	4022141703288	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70329	freie Farbwahl	4022141703295	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70399	freie Farbwahl	4022141703998	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70400	freie Farbwahl	4022141704001	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70401	freie Farbwahl	4022141704018	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70476	freie Farbwahl	4022141704766	◆ KARO	950	1.000
70477	freie Farbwahl	4022141704773	◆ KARO	950	1.200
70478	freie Farbwahl	4022141704780	◆ KARO	950	1.800
70479	freie Farbwahl	4022141704797	◆ KARO	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70237	freie Farbwahl	4022141702373	60x40x2	1.600	1.000
70238	freie Farbwahl	4022141702380	60x40x2	1.800	1.200
70239	freie Farbwahl	4022141702397	60x40x2	2.400	1.800
70240	freie Farbwahl	4022141702403	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70277	freie Farbwahl	4022141702779	60x40x2	1.600	1.000
70278	freie Farbwahl	4022141702786	60x40x2	1.800	1.200
70279	freie Farbwahl	4022141702793	60x40x2	2.400	1.800
70280	freie Farbwahl	4022141702809	60x40x2	2.600	2.000


Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70281	freie Farbwahl	4022141702816	60x40x2	1.600	1.000
70282	freie Farbwahl	4022141702823	60x40x2	1.800	1.200
70283	freie Farbwahl	4022141702830	60x40x2	2.400	1.800
70284	freie Farbwahl	4022141702847	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT KARO



UNBEHANDELT

1-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70330	Unbehandelt	4022141703301	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70331	Unbehandelt	4022141703318	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70332	Unbehandelt	4022141703325	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70402	Unbehandelt	4022141704025	◆ KARO	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2
70403	Unbehandelt	4022141704032	◆ KARO	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2
70404	Unbehandelt	4022141704049	◆ KARO	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70480	Unbehandelt	4022141704803	◆ KARO	950	1.000
70481	Unbehandelt	4022141704810	◆ KARO	950	1.200
70482	Unbehandelt	4022141704827	◆ KARO	950	1.800
70483	Unbehandelt	4022141704834	◆ KARO	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70241	Unbehandelt	4022141702410	60x40x2	1.600	1.000
70242	Unbehandelt	4022141702427	60x40x2	1.800	1.200
70243	Unbehandelt	4022141702434	60x40x2	2.400	1.800
70244	Unbehandelt	4022141702441	60x40x2	2.600	2.000


Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70285	Unbehandelt	4022141702854	60x40x2	1.600	1.000
70286	Unbehandelt	4022141702861	60x40x2	1.800	1.200
70287	Unbehandelt	4022141702878	60x40x2	2.400	1.800
70288	Unbehandelt	4022141702885	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70289	Unbehandelt	4022141702892	60x40x2	1.600	1.000
70290	Unbehandelt	4022141702908	60x40x2	1.800	1.200
70291	Unbehandelt	4022141702915	60x40x2	2.400	1.800
70292	Unbehandelt	4022141702922	60x40x2	2.600	2.000





CUT KARO
DEKOR ROSE

- ▶ 1 TOR FLÜGEL
- ▶ 2 TOR FLÜGEL
- ▶ ZAUNELEMENTE
- ▶ PFOSTEN



ANTHRAZIT / RAL 7016

1-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70333	Anthrazit	4022141703332	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70334	Anthrazit	4022141703349	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70335	Anthrazit	4022141703356	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70405	Anthrazit	4022141704056	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70406	Anthrazit	4022141704063	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70407	Anthrazit	4022141704070	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70484	Anthrazit	4022141704841	◆ KARO	950	1.000
70485	Anthrazit	4022141704858	◆ KARO	950	1.200
70486	Anthrazit	4022141704865	◆ KARO	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70213	Anthrazit	4022141702137	60x40x2	1.600	1.000
70214	Anthrazit	4022141702144	60x40x2	1.800	1.200
70215	Anthrazit	4022141702151	60x40x2	2.400	1.800
70216	Anthrazit	4022141702168	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70217	Anthrazit	4022141702175	60x40x2	1.600	1.000
70218	Anthrazit	4022141702182	60x40x2	1.800	1.200
70219	Anthrazit	4022141702199	60x40x2	2.400	1.800
70220	Anthrazit	4022141702205	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70221	Anthrazit	4022141702212	60x40x2	1.600	1.000
70222	Anthrazit	4022141702229	60x40x2	1.800	1.200
70223	Anthrazit	4022141702236	60x40x2	2.400	1.800
70224	Anthrazit	4022141702243	60x40x2	2.600	2.000



CUT KARO

DEKOR ROSE

FEUERVERZINKT



1-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70342	Feuerverzinkt	4022141703424	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70343	Feuerverzinkt	4022141703431	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70344	Feuerverzinkt	4022141703448	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70414	Feuerverzinkt	4022141704148	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70415	Feuerverzinkt	4022141704155	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70416	Feuerverzinkt	4022141704162	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70494	Feuerverzinkt	4022141704940	◆ KARO	950	1.000
70495	Feuerverzinkt	4022141704957	◆ KARO	950	1.200
70496	Feuerverzinkt	4022141704964	◆ KARO	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70225	Feuerverzinkt	4022141702250	60x40x2	1.600	1.000
70226	Feuerverzinkt	4022141702267	60x40x2	1.800	1.200
70227	Feuerverzinkt	4022141702274	60x40x2	2.400	1.800
70228	Feuerverzinkt	4022141702281	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70254	Feuerverzinkt	4022141702540	60x40x2	1.600	1.000
70255	Feuerverzinkt	4022141702557	60x40x2	1.800	1.200
70256	Feuerverzinkt	4022141702564	60x40x2	2.400	1.800
70257	Feuerverzinkt	4022141702571	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70258	Feuerverzinkt	4022141702588	60x40x2	1.600	1.000
70259	Feuerverzinkt	4022141702595	60x40x2	1.800	1.200
70260	Feuerverzinkt	4022141702601	60x40x2	2.400	1.800
70261	Feuerverzinkt	4022141702618	60x40x2	2.600	2.000



CUT KARO

DEKOR ROSE

VERZINKT - OPTIK / RAL 9006



1-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70351	Verzinkt-Optik	4022141703516	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70352	Verzinkt-Optik	4022141703523	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70353	Verzinkt-Optik	4022141703530	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70423	Verzinkt-Optik	4022141704230	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70424	Verzinkt-Optik	4022141704247	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70425	Verzinkt-Optik	4022141704254	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70503	Verzinkt-Optik	4022141705039	◆ KARO	950	1.000
70504	Verzinkt-Optik	4022141705046	◆ KARO	950	1.200
70505	Verzinkt-Optik	4022141705053	◆ KARO	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70229	Verzinkt-Optik	4022141702298	60x40x2	1.600	1.000
70230	Verzinkt-Optik	4022141702304	60x40x2	1.800	1.200
70231	Verzinkt-Optik	4022141702311	60x40x2	2.400	1.800
70232	Verzinkt-Optik	4022141702328	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70262	Verzinkt-Optik	4022141702625	60x40x2	1.600	1.000
70263	Verzinkt-Optik	4022141702632	60x40x2	1.800	1.200
70264	Verzinkt-Optik	4022141702649	60x40x2	2.400	1.800
70265	Verzinkt-Optik	4022141702656	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70266	Verzinkt-Optik	4022141702663	60x40x2	1.600	1.000
70267	Verzinkt-Optik	4022141702670	60x40x2	1.800	1.200
70268	Verzinkt-Optik	4022141702687	60x40x2	2.400	1.800
70269	Verzinkt-Optik	4022141702694	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.



1-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70360	Corten-Optik	4022141703608	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70361	Corten-Optik	4022141703615	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70362	Corten-Optik	4022141703622	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70432	Corten-Optik	4022141704322	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70433	Corten-Optik	4022141704339	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70434	Corten-Optik	4022141704346	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70511	Corten-Optik	4022141705114	◆ KARO	950	1.000
70512	Corten-Optik	4022141705121	◆ KARO	950	1.200
70513	Corten-Optik	4022141705138	◆ KARO	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70233	Corten-Optik	4022141702335	60x40x2	1.600	1.000
70234	Corten-Optik	4022141702342	60x40x2	1.800	1.200
70235	Corten-Optik	4022141702359	60x40x2	2.400	1.800
70236	Corten-Optik	4022141702366	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70270	Corten-Optik	4022141702700	60x40x2	1.600	1.000
70271	Corten-Optik	4022141702717	60x40x2	1.800	1.200
70272	Corten-Optik	4022141702724	60x40x2	2.400	1.800
70273	Corten-Optik	4022141702731	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70274	Corten-Optik	4022141702748	60x40x2	1.600	1.000
70275	Corten-Optik	4022141702755	60x40x2	1.800	1.200
70276	Corten-Optik	4022141702762	60x40x2	2.400	1.800
70277	Corten-Optik	4022141702779	60x40x2	2.600	2.000




* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT KARO

DEKOR ROSE

FREIE FARBWAHL



1-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70369	freie Farbwahl	4022141703691	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70370	freie Farbwahl	4022141703707	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70371	freie Farbwahl	4022141703714	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70441	freie Farbwahl	4022141704414	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70442	freie Farbwahl	4022141704421	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70443	freie Farbwahl	4022141704438	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70520	freie Farbwahl	4022141705206	◆ KARO	950	1.000
70521	freie Farbwahl	4022141705213	◆ KARO	950	1.200
70522	freie Farbwahl	4022141705220	◆ KARO	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70237	freie Farbwahl	4022141702373	60x40x2	1.600	1.000
70238	freie Farbwahl	4022141702380	60x40x2	1.800	1.200
70239	freie Farbwahl	4022141702397	60x40x2	2.400	1.800
70240	freie Farbwahl	4022141702403	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70277	freie Farbwahl	4022141702779	60x40x2	1.600	1.000
70278	freie Farbwahl	4022141702786	60x40x2	1.800	1.200
70279	freie Farbwahl	4022141702793	60x40x2	2.400	1.800
70280	freie Farbwahl	4022141702809	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70281	freie Farbwahl	4022141702816	60x40x2	1.600	1.000
70282	freie Farbwahl	4022141702823	60x40x2	1.800	1.200
70283	freie Farbwahl	4022141702830	60x40x2	2.400	1.800
70284	freie Farbwahl	4022141702847	60x40x2	2.600	2.000




* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT KARO

DEKOR ROSE

UNBEHANDELT



1-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70378	Unbehandelt	4022141703783	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70379	Unbehandelt	4022141703790	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70380	Unbehandelt	4022141703806	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70441	Unbehandelt	4022141704414	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70442	Unbehandelt	4022141704421	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70443	Unbehandelt	4022141704438	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO mit DEKOR ROSE

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70529	Unbehandelt	4022141705299	◆ KARO	950	1.000
70530	Unbehandelt	4022141705305	◆ KARO	950	1.200
70531	Unbehandelt	4022141705312	◆ KARO	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70241	Unbehandelt	4022141702410	60x40x2	1.600	1.000
70242	Unbehandelt	4022141702427	60x40x2	1.800	1.200
70243	Unbehandelt	4022141702434	60x40x2	2.400	1.800
70244	Unbehandelt	4022141702441	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70285	Unbehandelt	4022141702854	60x40x2	1.600	1.000
70286	Unbehandelt	4022141702861	60x40x2	1.800	1.200
70287	Unbehandelt	4022141702878	60x40x2	2.400	1.800
70288	Unbehandelt	4022141702885	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70289	Unbehandelt	4022141702892	60x40x2	1.600	1.000
70290	Unbehandelt	4022141702908	60x40x2	1.800	1.200
70291	Unbehandelt	4022141702915	60x40x2	2.400	1.800
70292	Unbehandelt	4022141702922	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT KARO


DEKOR BAUM



CUT KARO

DEKOR BAUM

- ▶ 1 TOR FLÜGEL
- ▶ 2 TOR FLÜGEL
- ▶ ZAUNELEMENTE
- ▶ PFOSTEN



1-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70339	Anthrazit	4022141703394	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70340	Anthrazit	4022141703400	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70341	Anthrazit	4022141703417	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70411	Anthrazit	4022141704117	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70412	Anthrazit	4022141704124	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70413	Anthrazit	4022141704131	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70490	Anthrazit	4022141704902	◆ KARO	950	1.000
70492	Anthrazit	4022141704926	◆ KARO	950	1.200
70493	Anthrazit	4022141704933	◆ KARO	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70213	Anthrazit	4022141702137	60x40x2	1.600	1.000
70214	Anthrazit	4022141702144	60x40x2	1.800	1.200
70215	Anthrazit	4022141702151	60x40x2	2.400	1.800
70216	Anthrazit	4022141702168	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70217	Anthrazit	4022141702175	60x40x2	1.600	1.000
70218	Anthrazit	4022141702182	60x40x2	1.800	1.200
70219	Anthrazit	4022141702199	60x40x2	2.400	1.800
70220	Anthrazit	4022141702205	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70221	Anthrazit	4022141702212	60x40x2	1.600	1.000
70222	Anthrazit	4022141702229	60x40x2	1.800	1.200
70223	Anthrazit	4022141702236	60x40x2	2.400	1.800
70224	Anthrazit	4022141702243	60x40x2	2.600	2.000



CUT KARO

DEKOR BAUM

FEUERVERZINKT



1-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70348	Feuerverzinkt	4022141703486	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70349	Feuerverzinkt	4022141703493	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70350	Feuerverzinkt	4022141703509	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70420	Feuerverzinkt	4022141704209	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70421	Feuerverzinkt	4022141704216	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70422	Feuerverzinkt	4022141704223	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70500	Feuerverzinkt	4022141705008	◆ KARO	950	1.000
70501	Feuerverzinkt	4022141705015	◆ KARO	950	1.200
70502	Feuerverzinkt	4022141705022	◆ KARO	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70225	Feuerverzinkt	4022141702250	60x40x2	1.600	1.000
70226	Feuerverzinkt	4022141702267	60x40x2	1.800	1.200
70227	Feuerverzinkt	4022141702274	60x40x2	2.400	1.800
70228	Feuerverzinkt	4022141702281	60x40x2	2.600	2.000


Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70254	Feuerverzinkt	4022141702540	60x40x2	1.600	1.000
70255	Feuerverzinkt	4022141702557	60x40x2	1.800	1.200
70256	Feuerverzinkt	4022141702564	60x40x2	2.400	1.800
70257	Feuerverzinkt	4022141702571	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70258	Feuerverzinkt	4022141702588	60x40x2	1.600	1.000
70259	Feuerverzinkt	4022141702595	60x40x2	1.800	1.200
70260	Feuerverzinkt	4022141702601	60x40x2	2.400	1.800
70261	Feuerverzinkt	4022141702618	60x40x2	2.600	2.000





1-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70357	Verzinkt-Optik	4022141703578	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70358	Verzinkt-Optik	4022141703585	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70359	Verzinkt-Optik	4022141703592	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70429	Verzinkt-Optik	4022141704292	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70430	Verzinkt-Optik	4022141704308	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70431	Verzinkt-Optik	4022141704315	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70508	Verzinkt-Optik	4022141705084	◆ KARO	950	1.000
70509	Verzinkt-Optik	4022141705091	◆ KARO	950	1.200
70510	Verzinkt-Optik	4022141705107	◆ KARO	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70229	Verzinkt-Optik	4022141702298	60x40x2	1.600	1.000
70230	Verzinkt-Optik	4022141702304	60x40x2	1.800	1.200
70231	Verzinkt-Optik	4022141702311	60x40x2	2.400	1.800
70232	Verzinkt-Optik	4022141702328	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70262	Verzinkt-Optik	4022141702625	60x40x2	1.600	1.000
70263	Verzinkt-Optik	4022141702632	60x40x2	1.800	1.200
70264	Verzinkt-Optik	4022141702649	60x40x2	2.400	1.800
70265	Verzinkt-Optik	4022141702656	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70266	Verzinkt-Optik	4022141702663	60x40x2	1.600	1.000
70267	Verzinkt-Optik	4022141702670	60x40x2	1.800	1.200
70268	Verzinkt-Optik	4022141702687	60x40x2	2.400	1.800
70269	Verzinkt-Optik	4022141702694	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT KARO DEKOR BAUM

CORTEN OPTIK / RAL 8004



1-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70366	Corten-Optik	4022141703660	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70367	Corten-Optik	4022141703677	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70368	Corten-Optik	4022141703684	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70438	Corten-Optik	4022141704384	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70439	Corten-Optik	4022141704391	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70440	Corten-Optik	4022141704407	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70517	Corten-Optik	4022141705176	◆ KARO	950	1.000
70518	Corten-Optik	4022141705183	◆ KARO	950	1.200
70519	Corten-Optik	4022141705190	◆ KARO	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70233	Corten-Optik	4022141702335	60x40x2	1.600	1.000
70234	Corten-Optik	4022141702342	60x40x2	1.800	1.200
70235	Corten-Optik	4022141702359	60x40x2	2.400	1.800
70236	Corten-Optik	4022141702366	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70270	Corten-Optik	4022141702700	60x40x2	1.600	1.000
70271	Corten-Optik	4022141702717	60x40x2	1.800	1.200
70272	Corten-Optik	4022141702724	60x40x2	2.400	1.800
70273	Corten-Optik	4022141702731	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70274	Corten-Optik	4022141702748	60x40x2	1.600	1.000
70275	Corten-Optik	4022141702755	60x40x2	1.800	1.200
70276	Corten-Optik	4022141702762	60x40x2	2.400	1.800
70277	Corten-Optik	4022141702779	60x40x2	2.600	2.000



CUT KARO DEKOR BAUM

FREIE FARBWAHL



1-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70375	freie Farbwahl	4022141703752	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70376	freie Farbwahl	4022141703769	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70377	freie Farbwahl	4022141703776	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70447	freie Farbwahl	4022141704476	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70448	freie Farbwahl	4022141704483	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70449	freie Farbwahl	4022141704490	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70526	freie Farbwahl	4022141705268	◆ KARO	950	1.000
70527	freie Farbwahl	4022141705275	◆ KARO	950	1.200
70528	freie Farbwahl	4022141705282	◆ KARO	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70237	freie Farbwahl	4022141702373	60x40x2	1.600	1.000
70238	freie Farbwahl	4022141702380	60x40x2	1.800	1.200
70239	freie Farbwahl	4022141702397	60x40x2	2.400	1.800
70240	freie Farbwahl	4022141702403	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70277	freie Farbwahl	4022141702779	60x40x2	1.600	1.000
70278	freie Farbwahl	4022141702786	60x40x2	1.800	1.200
70279	freie Farbwahl	4022141702793	60x40x2	2.400	1.800
70280	freie Farbwahl	4022141702809	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70281	freie Farbwahl	4022141702816	60x40x2	1.600	1.000
70282	freie Farbwahl	4022141702823	60x40x2	1.800	1.200
70283	freie Farbwahl	4022141702830	60x40x2	2.400	1.800
70284	freie Farbwahl	4022141702847	60x40x2	2.600	2.000



CUT KARO

DEKOR BAUM

UNBEHANDELT



1-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70384	Unbehandelt	4022141703844	◆ KARO	1.200	1.000	60x60x2
70385	Unbehandelt	4022141703851	◆ KARO	1.200	1.200	60x60x2
70386	Unbehandelt	4022141703868	◆ KARO	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70457	Unbehandelt	4022141704575	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70458	Unbehandelt	4022141704582	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70459	Unbehandelt	4022141704599	◆ KARO	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente KARO mit DEKOR BAUM

- mit Laserausschnitt KARO (25x25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70535	Unbehandelt	4022141705350	◆ KARO	950	1.000
70536	Unbehandelt	4022141705367	◆ KARO	950	1.200
70537	Unbehandelt	4022141705374	◆ KARO	950	1.800

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70241	Unbehandelt	4022141702410	60x40x2	1.600	1.000
70242	Unbehandelt	4022141702427	60x40x2	1.800	1.200
70243	Unbehandelt	4022141702434	60x40x2	2.400	1.800
70244	Unbehandelt	4022141702441	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70285	Unbehandelt	4022141702854	60x40x2	1.600	1.000
70286	Unbehandelt	4022141702861	60x40x2	1.800	1.200
70287	Unbehandelt	4022141702878	60x40x2	2.400	1.800
70288	Unbehandelt	4022141702885	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70289	Unbehandelt	4022141702892	60x40x2	1.600	1.000
70290	Unbehandelt	4022141702908	60x40x2	1.800	1.200
70291	Unbehandelt	4022141702915	60x40x2	2.400	1.800
70292	Unbehandelt	4022141702922	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT RING



CUT RING

- ▶ 1 TOR FLÜGEL
- ▶ 2 TOR FLÜGEL
- ▶ ZAUNELEMENTE
- ▶ PFOSTEN

CUT RING



ANTHRAZIT / RAL 7016

1-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70612	Anthrazit	4022141706128	● RING	1.200	1.000	60x60x2
70613	Anthrazit	4022141706135	● RING	1.200	1.200	60x60x2
70614	Anthrazit	4022141706142	● RING	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70684	Anthrazit	4022141706845	● RING	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70685	Anthrazit	4022141706852	● RING	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70686	Anthrazit	4022141706869	● RING	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente RING

- mit Laserausschnitt RING (Ø 25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70756	Anthrazit	4022141707569	● RING	950	1.000
70757	Anthrazit	4022141707576	● RING	950	1.200
70758	Anthrazit	4022141707583	● RING	950	1.800
70759	Anthrazit	4022141707590	● RING	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70213	Anthrazit	4022141702137	60x40x2	1.600	1.000
70214	Anthrazit	4022141702144	60x40x2	1.800	1.200
70215	Anthrazit	4022141702151	60x40x2	2.400	1.800
70216	Anthrazit	4022141702168	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70217	Anthrazit	4022141702175	60x40x2	1.600	1.000
70218	Anthrazit	4022141702182	60x40x2	1.800	1.200
70219	Anthrazit	4022141702199	60x40x2	2.400	1.800
70220	Anthrazit	4022141702205	60x40x2	2.600	2.000


Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70221	Anthrazit	4022141702212	60x40x2	1.600	1.000
70222	Anthrazit	4022141702229	60x40x2	1.800	1.200
70223	Anthrazit	4022141702236	60x40x2	2.400	1.800
70224	Anthrazit	4022141702243	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT RING



FEUERVERZINKT

1-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70615	Feuerverzinkt	4022141706159	● RING	1.200	1.000	60x60x2
70616	Feuerverzinkt	4022141706166	● RING	1.200	1.200	60x60x2
70617	Feuerverzinkt	4022141706173	● RING	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70687	Feuerverzinkt	4022141706876	● RING	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70688	Feuerverzinkt	4022141706883	● RING	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70689	Feuerverzinkt	4022141706890	● RING	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente RING

- mit Laserausschnitt RING (Ø 25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70760	Feuerverzinkt	4022141707606	● RING	950	1.000
70761	Feuerverzinkt	4022141707613	● RING	950	1.200
70762	Feuerverzinkt	4022141707620	● RING	950	1.800
70763	Feuerverzinkt	4022141707637	● RING	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70225	Feuerverzinkt	4022141702250	60x40x2	1.600	1.000
70226	Feuerverzinkt	4022141702267	60x40x2	1.800	1.200
70227	Feuerverzinkt	4022141702274	60x40x2	2.400	1.800
70228	Feuerverzinkt	4022141702281	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70254	Feuerverzinkt	4022141702540	60x40x2	1.600	1.000
70255	Feuerverzinkt	4022141702557	60x40x2	1.800	1.200
70256	Feuerverzinkt	4022141702564	60x40x2	2.400	1.800
70257	Feuerverzinkt	4022141702571	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70258	Feuerverzinkt	4022141702588	60x40x2	1.600	1.000
70259	Feuerverzinkt	4022141702595	60x40x2	1.800	1.200
70260	Feuerverzinkt	4022141702601	60x40x2	2.400	1.800
70261	Feuerverzinkt	4022141702618	60x40x2	2.600	2.000



CUT RING



VERZINKT - OPTIK / RAL 9006

1-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70618	Verzinkt-Optik	4022141706180	● RING	1.200	1.000	60x60x2
70619	Verzinkt-Optik	4022141706197	● RING	1.200	1.200	60x60x2
70620	Verzinkt-Optik	4022141706203	● RING	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70690	Verzinkt-Optik	4022141706906	● RING	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70691	Verzinkt-Optik	4022141706913	● RING	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70692	Verzinkt-Optik	4022141706920	● RING	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente RING

- mit Laserausschnitt RING (Ø 25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70764	Verzinkt-Optik	4022141707644	● RING	950	1.000
70765	Verzinkt-Optik	4022141707651	● RING	950	1.200
70766	Verzinkt-Optik	4022141707668	● RING	950	1.800
70767	Verzinkt-Optik	4022141707675	● RING	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70229	Verzinkt-Optik	4022141702298	60x40x2	1.600	1.000
70230	Verzinkt-Optik	4022141702304	60x40x2	1.800	1.200
70231	Verzinkt-Optik	4022141702311	60x40x2	2.400	1.800
70232	Verzinkt-Optik	4022141702328	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70262	Verzinkt-Optik	4022141702625	60x40x2	1.600	1.000
70263	Verzinkt-Optik	4022141702632	60x40x2	1.800	1.200
70264	Verzinkt-Optik	4022141702649	60x40x2	2.400	1.800
70265	Verzinkt-Optik	4022141702656	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70266	Verzinkt-Optik	4022141702663	60x40x2	1.600	1.000
70267	Verzinkt-Optik	4022141702670	60x40x2	1.800	1.200
70268	Verzinkt-Optik	4022141702687	60x40x2	2.400	1.800
70269	Verzinkt-Optik	4022141702694	60x40x2	2.600	2.000



CUT RING



CORTEN OPTIK / RAL 8004

1-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70621	Corten-Optik	4022141706210	● RING	1.200	1.000	60x60x2
70622	Corten-Optik	4022141706227	● RING	1.200	1.200	60x60x2
70623	Corten-Optik	4022141706234	● RING	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70693	Corten-Optik	4022141706937	● RING	3.000 (2x1500)	1.000	80x80x2
70694	Corten-Optik	4022141706944	● RING	3.000 (2x1500)	1.200	80x80x2
70695	Corten-Optik	4022141706951	● RING	3.000 (2x1500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente RING

- mit Laserausschnitt RING (Ø 25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70768	Corten-Optik	4022141707682	● RING	950	1.000
70769	Corten-Optik	4022141707699	● RING	950	1.200
70770	Corten-Optik	4022141707705	● RING	950	1.800
70771	Corten-Optik	4022141707712	● RING	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70233	Corten-Optik	4022141702335	60x40x2	1.600	1.000
70234	Corten-Optik	4022141702342	60x40x2	1.800	1.200
70235	Corten-Optik	4022141702359	60x40x2	2.400	1.800
70236	Corten-Optik	4022141702366	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70270	Corten-Optik	4022141702700	60x40x2	1.600	1.000
70271	Corten-Optik	4022141702717	60x40x2	1.800	1.200
70272	Corten-Optik	4022141702724	60x40x2	2.400	1.800
70273	Corten-Optik	4022141702731	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70274	Corten-Optik	4022141702748	60x40x2	1.600	1.000
70275	Corten-Optik	4022141702755	60x40x2	1.800	1.200
70276	Corten-Optik	4022141702762	60x40x2	2.400	1.800
70277	Corten-Optik	4022141702779	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT RING



FREIE FARBWAHL

1-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70624	freie Farbwahl	4022141706241	● RING	1.200	1.000	60x60x2
70625	freie Farbwahl	4022141706258	● RING	1.200	1.200	60x60x2
70626	freie Farbwahl	4022141706265	● RING	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70696	freie Farbwahl	4022141706968	● RING	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70697	freie Farbwahl	4022141706975	● RING	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70698	freie Farbwahl	4022141706982	● RING	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente RING

- mit Laserausschnitt RING (Ø 25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70772	freie Farbwahl	4022141707729	● RING	950	1.000
70773	freie Farbwahl	4022141707736	● RING	950	1.200
70774	freie Farbwahl	4022141707743	● RING	950	1.800
70775	freie Farbwahl	4022141707750	● RING	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70237	freie Farbwahl	4022141702373	60x40x2	1.600	1.000
70238	freie Farbwahl	4022141702380	60x40x2	1.800	1.200
70239	freie Farbwahl	4022141702397	60x40x2	2.400	1.800
70240	freie Farbwahl	4022141702403	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70277	freie Farbwahl	4022141702779	60x40x2	1.600	1.000
70278	freie Farbwahl	4022141702786	60x40x2	1.800	1.200
70279	freie Farbwahl	4022141702793	60x40x2	2.400	1.800
70280	freie Farbwahl	4022141702809	60x40x2	2.600	2.000


Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70281	freie Farbwahl	4022141702816	60x40x2	1.600	1.000
70282	freie Farbwahl	4022141702823	60x40x2	1.800	1.200
70283	freie Farbwahl	4022141702830	60x40x2	2.400	1.800
70284	freie Farbwahl	4022141702847	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CUT RING



UNBEHANDELT

1-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70627	Unbehandelt	4022141706272	● RING	1.200	1.000	60x60x2
70628	Unbehandelt	4022141706289	● RING	1.200	1.200	60x60x2
70629	Unbehandelt	4022141706296	● RING	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore RING

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70699	Unbehandelt	4022141706999	● RING	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70700	Unbehandelt	4022141707002	● RING	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70701	Unbehandelt	4022141707019	● RING	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente RING

- mit Laserausschnitt RING (Ø 25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70776	Unbehandelt	4022141707767	● RING	950	1.000
70777	Unbehandelt	4022141707774	● RING	950	1.200
70778	Unbehandelt	4022141707781	● RING	950	1.800
70779	Unbehandelt	4022141707798	● RING	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70241	Unbehandelt	4022141702410	60x40x2	1.600	1.000
70242	Unbehandelt	4022141702427	60x40x2	1.800	1.200
70243	Unbehandelt	4022141702434	60x40x2	2.400	1.800
70244	Unbehandelt	4022141702441	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70285	Unbehandelt	4022141702854	60x40x2	1.600	1.000
70286	Unbehandelt	4022141702861	60x40x2	1.800	1.200
70287	Unbehandelt	4022141702878	60x40x2	2.400	1.800
70288	Unbehandelt	4022141702885	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70289	Unbehandelt	4022141702892	60x40x2	1.600	1.000
70290	Unbehandelt	4022141702908	60x40x2	1.800	1.200
70291	Unbehandelt	4022141702915	60x40x2	2.400	1.800
70292	Unbehandelt	4022141702922	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.



FREIE FARBWAHL

1-flügelige Industrietore RING mit Dekor DEIN DESIGN

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70624	freie Farbwahl	4022141706241	● RING	1.200	1.000	60x60x2
70625	freie Farbwahl	4022141706258	● RING	1.200	1.200	60x60x2
70626	freie Farbwahl	4022141706265	● RING	1.200	1.800	60x60x2

2-flügelige Industrietore RING mit Dekor DEIN DESIGN

- mit Laserausschnitt RING (25x25 cm)
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70696	freie Farbwahl	4022141706968	● RING	3.000 (2x1.500)	1.000	80x80x2
70697	freie Farbwahl	4022141706975	● RING	3.000 (2x1.500)	1.200	80x80x2
70698	freie Farbwahl	4022141706982	● RING	3.000 (2x1.500)	1.800	80x80x2

Zaunelemente RING mit Dekor DEIN DESIGN

- mit Laserausschnitt RING (Ø 25 cm)
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70772	freie Farbwahl	4022141707729	● RING	950	1.000
70773	freie Farbwahl	4022141707736	● RING	950	1.200
70774	freie Farbwahl	4022141707743	● RING	950	1.800
70775	freie Farbwahl	4022141707750	● RING	950	2.000

Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70237	freie Farbwahl	4022141702373	60x40x2	1.600	1.000
70238	freie Farbwahl	4022141702380	60x40x2	1.800	1.200
70239	freie Farbwahl	4022141702397	60x40x2	2.400	1.800
70240	freie Farbwahl	4022141702403	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70277	freie Farbwahl	4022141702779	60x40x2	1.600	1.000
70278	freie Farbwahl	4022141702786	60x40x2	1.800	1.200
70279	freie Farbwahl	4022141702793	60x40x2	2.400	1.800
70280	freie Farbwahl	4022141702809	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70281	freie Farbwahl	4022141702816	60x40x2	1.600	1.000
70282	freie Farbwahl	4022141702823	60x40x2	1.800	1.200
70283	freie Farbwahl	4022141702830	60x40x2	2.400	1.800
70284	freie Farbwahl	4022141702847	60x40x2	2.600	2.000



* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.



INDUSTRIEDESIGN
FÜR IHRE INDIVIDUELLEN ANSPRÜCHE

- ▶ 1 TOR FLÜGEL
- ▶ 2 TOR FLÜGEL
- ▶ ZAUNELEMENTE
- ▶ PFOSTEN

1-flügelige Industrietore VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70903	■ Anthrazit	4022141709037	II VERTIKALE STREBEN	1200	1000	60x60x2
70904	■ Anthrazit	4022141709044	II VERTIKALE STREBEN	1200	1200	60x60x2
70905	■ Anthrazit	4022141709051	II VERTIKALE STREBEN	1200	1800	60x60x2
70906	■ Anthrazit	4022141709068	II VERTIKALE STREBEN	1200	2000	60x60x2

2-flügelige Industrietore VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70927	■ Anthrazit	4022141709273	II VERTIKALE STREBEN	1200	1000	80x80x2
70928	■ Anthrazit	4022141709280	II VERTIKALE STREBEN	1200	1200	80x80x2
70929	■ Anthrazit	4022141709297	II VERTIKALE STREBEN	1200	1800	80x80x2
70930	■ Anthrazit	4022141709303	II VERTIKALE STREBEN	1200	2000	80x80x2

Zaunelemente VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70951	■ Anthrazit	4022141709518	II VERTIKALE STREBEN	950	1000
70952	■ Anthrazit	4022141709525	II VERTIKALE STREBEN	950	1200
70953	■ Anthrazit	4022141709532	II VERTIKALE STREBEN	950	1800
70954	■ Anthrazit	4022141709549	II VERTIKALE STREBEN	950	2000
70975	■ Anthrazit	4022141709754	II VERTIKALE STREBEN	1900	1000
70976	■ Anthrazit	4022141709761	II VERTIKALE STREBEN	1900	1200
70977	■ Anthrazit	4022141709778	II VERTIKALE STREBEN	1900	1800
70978	■ Anthrazit	4022141709785	II VERTIKALE STREBEN	1900	2000

Vertikale Streben



Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70213	■ Anthrazit	4022141702137	60x40x2	1.600	1.000
70214	■ Anthrazit	4022141702144	60x40x2	1.800	1.200
70215	■ Anthrazit	4022141702151	60x40x2	2.400	1.800
70216	■ Anthrazit	4022141702168	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70217	■ Anthrazit	4022141702175	60x40x2	1.600	1.000
70218	■ Anthrazit	4022141702182	60x40x2	1.800	1.200
70219	■ Anthrazit	4022141702199	60x40x2	2.400	1.800
70220	■ Anthrazit	4022141702205	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70221	■ Anthrazit	4022141702212	60x40x2	1.600	1.000
70222	■ Anthrazit	4022141702229	60x40x2	1.800	1.200
70223	■ Anthrazit	4022141702236	60x40x2	2.400	1.800
70224	■ Anthrazit	4022141702243	60x40x2	2.600	2.000

1-flügelige Industrietore VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70907	Feuerverzinkt	4022141709075	II VERTIKALE STREBEN	1200	1000	60x60x2
70908	Feuerverzinkt	4022141709082	II VERTIKALE STREBEN	1200	1200	60x60x2
70909	Feuerverzinkt	4022141709099	II VERTIKALE STREBEN	1200	1800	60x60x2
70910	Feuerverzinkt	4022141709105	II VERTIKALE STREBEN	1200	2000	60x60x2

2-flügelige Industrietore VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70931	Feuerverzinkt	4022141709310	II VERTIKALE STREBEN	1200	1000	80x80x2
70932	Feuerverzinkt	4022141709327	II VERTIKALE STREBEN	1200	1200	80x80x2
70933	Feuerverzinkt	4022141709334	II VERTIKALE STREBEN	1200	1800	80x80x2
70934	Feuerverzinkt	4022141709341	II VERTIKALE STREBEN	1200	2000	80x80x2

Zaunelemente VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70955	Feuerverzinkt	4022141709556	II VERTIKALE STREBEN	950	1000
70956	Feuerverzinkt	4022141709563	II VERTIKALE STREBEN	950	1200
70957	Feuerverzinkt	4022141709570	II VERTIKALE STREBEN	950	1800
70958	Feuerverzinkt	4022141709587	II VERTIKALE STREBEN	950	2000
70979	Feuerverzinkt	4022141709792	II VERTIKALE STREBEN	1900	1000
70980	Feuerverzinkt	4022141709808	II VERTIKALE STREBEN	1900	1200
70981	Feuerverzinkt	4022141709815	II VERTIKALE STREBEN	1900	1800
70982	Feuerverzinkt	4022141709822	II VERTIKALE STREBEN	1900	2000

Vertikale Streben



Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70225	Feuerverzinkt	4022141702250	60x40x2	1.600	1.000
70226	Feuerverzinkt	4022141702267	60x40x2	1.800	1.200
70227	Feuerverzinkt	4022141702274	60x40x2	2.400	1.800
70228	Feuerverzinkt	4022141702281	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70254	Feuerverzinkt	4022141702540	60x40x2	1.600	1.000
70255	Feuerverzinkt	4022141702557	60x40x2	1.800	1.200
70256	Feuerverzinkt	4022141702564	60x40x2	2.400	1.800
70257	Feuerverzinkt	4022141702571	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70258	Feuerverzinkt	4022141702588	60x40x2	1.600	1.000
70259	Feuerverzinkt	4022141702595	60x40x2	1.800	1.200
70260	Feuerverzinkt	4022141702601	60x40x2	2.400	1.800
70261	Feuerverzinkt	4022141702618	60x40x2	2.600	2.000

1-flügelige Industrietore VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70911	Verzinkt-Optik	4022141709112	II VERTIKALE STREBEN	1200	1000	60x60x2
70912	Verzinkt-Optik	4022141709129	II VERTIKALE STREBEN	1200	1200	60x60x2
70913	Verzinkt-Optik	4022141709136	II VERTIKALE STREBEN	1200	1800	60x60x2
70914	Verzinkt-Optik	4022141709143	II VERTIKALE STREBEN	1200	2000	60x60x2

2-flügelige Industrietore VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70935	Verzinkt-Optik	4022141709358	II VERTIKALE STREBEN	1200	1000	80x80x2
70936	Verzinkt-Optik	4022141709365	II VERTIKALE STREBEN	1200	1200	80x80x2
70937	Verzinkt-Optik	4022141709372	II VERTIKALE STREBEN	1200	1800	80x80x2
70938	Verzinkt-Optik	4022141709389	II VERTIKALE STREBEN	1200	2000	80x80x2

Zaunelemente VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70959	Verzinkt-Optik	4022141709594	II VERTIKALE STREBEN	950	1000
70960	Verzinkt-Optik	4022141709600	II VERTIKALE STREBEN	950	1200
70961	Verzinkt-Optik	4022141709617	II VERTIKALE STREBEN	950	1800
70962	Verzinkt-Optik	4022141709624	II VERTIKALE STREBEN	950	2000
70983	Verzinkt-Optik	4022141709839	II VERTIKALE STREBEN	1900	1000
70984	Verzinkt-Optik	4022141709846	II VERTIKALE STREBEN	1900	1200
70985	Verzinkt-Optik	4022141709853	II VERTIKALE STREBEN	1900	1800
70986	Verzinkt-Optik	4022141709860	II VERTIKALE STREBEN	1900	2000

Vertikale Streben



Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70229	Verzinkt-Optik	4022141702298	60x40x2	1.600	1.000
70230	Verzinkt-Optik	4022141702304	60x40x2	1.800	1.200
70231	Verzinkt-Optik	4022141702311	60x40x2	2.400	1.800
70232	Verzinkt-Optik	4022141702328	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70262	Verzinkt-Optik	4022141702625	60x40x2	1.600	1.000
70263	Verzinkt-Optik	4022141702632	60x40x2	1.800	1.200
70264	Verzinkt-Optik	4022141702649	60x40x2	2.400	1.800
70265	Verzinkt-Optik	4022141702656	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70266	Verzinkt-Optik	4022141702663	60x40x2	1.600	1.000
70267	Verzinkt-Optik	4022141702670	60x40x2	1.800	1.200
70268	Verzinkt-Optik	4022141702687	60x40x2	2.400	1.800
70269	Verzinkt-Optik	4022141702694	60x40x2	2.600	2.000

1-flügelige Industrietore VERTIKAL

- ▶ mit Laserausschnitt VERTIKAL
- ▶ Rahmenstärke 60x40x2 mm
- ▶ inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ verstellbare Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- ▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70915	Corten-Optik	4022141709150	II VERTIKALE STREBEN	1200	1000	60x60x2
70916	Corten-Optik	4022141709167	II VERTIKALE STREBEN	1200	1200	60x60x2
70917	Corten-Optik	4022141709174	II VERTIKALE STREBEN	1200	1800	60x60x2
70918	Corten-Optik	4022141709181	II VERTIKALE STREBEN	1200	2000	60x60x2

2-flügelige Industrietore VERTIKAL

- ▶ mit Laserausschnitt VERTIKAL
- ▶ Rahmenstärke 60x40x2 mm
- ▶ inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ verstellbare Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- ▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70939	Corten-Optik	4022141709396	II VERTIKALE STREBEN	1200	1000	80x80x2
70940	Corten-Optik	4022141709402	II VERTIKALE STREBEN	1200	1200	80x80x2
70941	Corten-Optik	4022141709419	II VERTIKALE STREBEN	1200	1800	80x80x2
70942	Corten-Optik	4022141709426	II VERTIKALE STREBEN	1200	2000	80x80x2

Zaunelemente VERTIKAL

- ▶ mit Laserausschnitt VERTIKAL
- ▶ Materialstärke 2 mm
- ▶ hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- ▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70963	Corten-Optik	4022141709631	II VERTIKALE STREBEN	950	1000
70964	Corten-Optik	4022141709648	II VERTIKALE STREBEN	950	1200
70965	Corten-Optik	4022141709655	II VERTIKALE STREBEN	950	1800
70966	Corten-Optik	4022141709662	II VERTIKALE STREBEN	950	2000
70987	Corten-Optik	4022141709877	II VERTIKALE STREBEN	1900	1000
70988	Corten-Optik	4022141709884	II VERTIKALE STREBEN	1900	1200
70989	Corten-Optik	4022141709891	II VERTIKALE STREBEN	1900	1800
70990	Corten-Optik	4022141709907	II VERTIKALE STREBEN	1900	2000

Vertikale Streben



Pfosten

- ▶ mit Abdeckprofil
- ▶ für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- ▶ Materialstärke 2 mm
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70233	Corten-Optik	4022141702335	60x40x2	1.600	1.000
70234	Corten-Optik	4022141702342	60x40x2	1.800	1.200
70235	Corten-Optik	4022141702359	60x40x2	2.400	1.800
70236	Corten-Optik	4022141702366	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70270	Corten-Optik	4022141702700	60x40x2	1.600	1.000
70271	Corten-Optik	4022141702717	60x40x2	1.800	1.200
70272	Corten-Optik	4022141702724	60x40x2	2.400	1.800
70273	Corten-Optik	4022141702731	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70274	Corten-Optik	4022141702748	60x40x2	1.600	1.000
70275	Corten-Optik	4022141702755	60x40x2	1.800	1.200
70276	Corten-Optik	4022141702762	60x40x2	2.400	1.800
70277	Corten-Optik	4022141702779	60x40x2	2.600	2.000

1-flügelige Industrietore VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70919	freie Farbwahl	4022141709198	II VERTIKALE STREBEN	1200	1000	60x60x2
70920	freie Farbwahl	4022141709204	II VERTIKALE STREBEN	1200	1200	60x60x2
70921	freie Farbwahl	4022141709211	II VERTIKALE STREBEN	1200	1800	60x60x2
70922	freie Farbwahl	4022141709228	II VERTIKALE STREBEN	1200	2000	60x60x2

2-flügelige Industrietore VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70943	freie Farbwahl	4022141709433	II VERTIKALE STREBEN	1200	1000	80x80x2
70944	freie Farbwahl	4022141709440	II VERTIKALE STREBEN	1200	1200	80x80x2
70945	freie Farbwahl	4022141709457	II VERTIKALE STREBEN	1200	1800	80x80x2
70946	freie Farbwahl	4022141709464	II VERTIKALE STREBEN	1200	2000	80x80x2

Zaunelemente VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70967	freie Farbwahl	4022141709679	II VERTIKALE STREBEN	950	1000
70968	freie Farbwahl	4022141709686	II VERTIKALE STREBEN	950	1200
70969	freie Farbwahl	4022141709693	II VERTIKALE STREBEN	950	1800
70970	freie Farbwahl	4022141709709	II VERTIKALE STREBEN	950	2000
70991	freie Farbwahl	4022141709914	II VERTIKALE STREBEN	1900	1000
70992	freie Farbwahl	4022141709921	II VERTIKALE STREBEN	1900	1200
70993	freie Farbwahl	4022141709938	II VERTIKALE STREBEN	1900	1800
70994	freie Farbwahl	4022141709945	II VERTIKALE STREBEN	1900	2000

Vertikale Streben



Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70237	freie Farbwahl	4022141702373	60x40x2	1.600	1.000
70238	freie Farbwahl	4022141702380	60x40x2	1.800	1.200
70239	freie Farbwahl	4022141702397	60x40x2	2.400	1.800
70240	freie Farbwahl	4022141702403	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70277	freie Farbwahl	4022141702779	60x40x2	1.600	1.000
70278	freie Farbwahl	4022141702786	60x40x2	1.800	1.200
70279	freie Farbwahl	4022141702793	60x40x2	2.400	1.800
70280	freie Farbwahl	4022141702809	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70281	freie Farbwahl	4022141702816	60x40x2	1.600	1.000
70282	freie Farbwahl	4022141702823	60x40x2	1.800	1.200
70283	freie Farbwahl	4022141702830	60x40x2	2.400	1.800
70284	freie Farbwahl	4022141702847	60x40x2	2.600	2.000

UNBEHANDELT

1-flügelige Industrietore VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70923	Unbehandelt	4022141709235	II VERTIKALE STREBEN	1200	1000	60x60x2
70924	Unbehandelt	4022141709242	II VERTIKALE STREBEN	1200	1200	60x60x2
70925	Unbehandelt	4022141709259	II VERTIKALE STREBEN	1200	1800	60x60x2
70926	Unbehandelt	4022141709266	II VERTIKALE STREBEN	1200	2000	60x60x2

2-flügelige Industrietore VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70947	Unbehandelt	4022141709471	II VERTIKALE STREBEN	1200	1000	80x80x2
70948	Unbehandelt	4022141709488	II VERTIKALE STREBEN	1200	1200	80x80x2
70949	Unbehandelt	4022141709495	II VERTIKALE STREBEN	1200	1800	80x80x2
70950	Unbehandelt	4022141709501	II VERTIKALE STREBEN	1200	2000	80x80x2

Zaunelemente VERTIKAL

- mit Laserausschnitt VERTIKAL
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
70971	Unbehandelt	4022141709716	II VERTIKALE STREBEN	950	1000
70972	Unbehandelt	4022141709723	II VERTIKALE STREBEN	950	1200
70973	Unbehandelt	4022141709730	II VERTIKALE STREBEN	950	1800
70974	Unbehandelt	4022141709747	II VERTIKALE STREBEN	950	2000
70995	Unbehandelt	4022141709952	II VERTIKALE STREBEN	1900	1000
70996	Unbehandelt	4022141709969	II VERTIKALE STREBEN	1900	1200
70997	Unbehandelt	4022141709976	II VERTIKALE STREBEN	1900	1800
70998	Unbehandelt	4022141709983	II VERTIKALE STREBEN	1900	2000

Vertikale Streben



Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70241	Unbehandelt	4022141702410	60x40x2	1.600	1.000
70242	Unbehandelt	4022141702427	60x40x2	1.800	1.200
70243	Unbehandelt	4022141702434	60x40x2	2.400	1.800
70244	Unbehandelt	4022141702441	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70285	Unbehandelt	4022141702854	60x40x2	1.600	1.000
70286	Unbehandelt	4022141702861	60x40x2	1.800	1.200
70287	Unbehandelt	4022141702878	60x40x2	2.400	1.800
70288	Unbehandelt	4022141702885	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70289	Unbehandelt	4022141702892	60x40x2	1.600	1.000
70290	Unbehandelt	4022141702908	60x40x2	1.800	1.200
70291	Unbehandelt	4022141702915	60x40x2	2.400	1.800
70292	Unbehandelt	4022141702922	60x40x2	2.600	2.000



INDUSTRIEDESIGN
HORIZONTAL

- ▶ 1 TOR FLÜGEL
- ▶ 2 TOR FLÜGEL
- ▶ ZAUNELEMENTE
- ▶ PFOSTEN

1-flügelige Industrietore HORIZONTAL

- mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
70999	■ Anthrazit	4022141709990	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1000	60x60x2
71000	■ Anthrazit	4022141710002	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1200	60x60x2
71001	■ Anthrazit	4022141710019	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1800	60x60x2
71002	■ Anthrazit	4022141710026	= HORIZONTALE STREBEN	1200	2000	60x60x2

2-flügelige Industrietore HORIZONTAL

- mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71023	■ Anthrazit	4022141710231	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1000	80x80x2
71024	■ Anthrazit	4022141710248	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1200	80x80x2
71025	■ Anthrazit	4022141710255	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1800	80x80x2
71026	■ Anthrazit	4022141710262	= HORIZONTALE STREBEN	1200	2000	80x80x2

Zaunelemente HORIZONTAL

- mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
71047	■ Anthrazit	4022141710477	= HORIZONTALE STREBEN	950	1000
71048	■ Anthrazit	4022141710484	= HORIZONTALE STREBEN	950	1200
71049	■ Anthrazit	4022141710491	= HORIZONTALE STREBEN	950	1800
71050	■ Anthrazit	4022141710507	= HORIZONTALE STREBEN	950	2000
71071	■ Anthrazit	4022141710712	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1000
71072	■ Anthrazit	4022141710729	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1200
71073	■ Anthrazit	4022141710736	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1800
71074	■ Anthrazit	4022141710743	= HORIZONTALE STREBEN	1900	2000

Horizontale Streben



Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70213	■ Anthrazit	4022141702137	60x40x2	1.600	1.000
70214	■ Anthrazit	4022141702144	60x40x2	1.800	1.200
70215	■ Anthrazit	4022141702151	60x40x2	2.400	1.800
70216	■ Anthrazit	4022141702168	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70217	■ Anthrazit	4022141702175	60x40x2	1.600	1.000
70218	■ Anthrazit	4022141702182	60x40x2	1.800	1.200
70219	■ Anthrazit	4022141702199	60x40x2	2.400	1.800
70220	■ Anthrazit	4022141702205	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70221	■ Anthrazit	4022141702212	60x40x2	1.600	1.000
70222	■ Anthrazit	4022141702229	60x40x2	1.800	1.200
70223	■ Anthrazit	4022141702236	60x40x2	2.400	1.800
70224	■ Anthrazit	4022141702243	60x40x2	2.600	2.000

1-flügelige Industrietore HORIZONTAL

- mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71003	Feuerverzinkt	4022141710033	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1000	60x60x2
71004	Feuerverzinkt	4022141710040	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1200	60x60x2
71005	Feuerverzinkt	4022141710057	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1800	60x60x2
71006	Feuerverzinkt	4022141710064	= HORIZONTALE STREBEN	1200	2000	60x60x2

2-flügelige Industrietore HORIZONTAL

- mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71027	Feuerverzinkt	4022141710279	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1000	80x80x2
71028	Feuerverzinkt	4022141710286	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1200	80x80x2
71029	Feuerverzinkt	4022141710293	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1800	80x80x2
71030	Feuerverzinkt	4022141710309	= HORIZONTALE STREBEN	1200	2000	80x80x2

Zaunelemente HORIZONTAL

- mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
71051	Feuerverzinkt	4022141710514	= HORIZONTALE STREBEN	950	1000
71052	Feuerverzinkt	4022141710521	= HORIZONTALE STREBEN	950	1200
71053	Feuerverzinkt	4022141710538	= HORIZONTALE STREBEN	950	1800
71054	Feuerverzinkt	4022141710545	= HORIZONTALE STREBEN	950	2000
71075	Feuerverzinkt	4022141710750	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1000
71076	Feuerverzinkt	4022141710767	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1200
71077	Feuerverzinkt	4022141710774	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1800
71078	Feuerverzinkt	4022141710781	= HORIZONTALE STREBEN	1900	2000

Horizontale Streben



Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70225	Feuerverzinkt	4022141702250	60x40x2	1.600	1.000
70226	Feuerverzinkt	4022141702267	60x40x2	1.800	1.200
70227	Feuerverzinkt	4022141702274	60x40x2	2.400	1.800
70228	Feuerverzinkt	4022141702281	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70254	Feuerverzinkt	4022141702540	60x40x2	1.600	1.000
70255	Feuerverzinkt	4022141702557	60x40x2	1.800	1.200
70256	Feuerverzinkt	4022141702564	60x40x2	2.400	1.800
70257	Feuerverzinkt	4022141702571	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70258	Feuerverzinkt	4022141702588	60x40x2	1.600	1.000
70259	Feuerverzinkt	4022141702595	60x40x2	1.800	1.200
70260	Feuerverzinkt	4022141702601	60x40x2	2.400	1.800
70261	Feuerverzinkt	4022141702618	60x40x2	2.600	2.000

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

1-flügelige Industrietore HORIZONTAL

- ▶ mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- ▶ Rahmenstärke 60x40x2 mm
- ▶ inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ verstellbare Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- ▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71007	Verzinkt-Optik	4022141710071	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1000	60x60x2
71008	Verzinkt-Optik	4022141710088	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1200	60x60x2
71009	Verzinkt-Optik	4022141710095	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1800	60x60x2
71010	Verzinkt-Optik	4022141710101	= HORIZONTALE STREBEN	1200	2000	60x60x2

2-flügelige Industrietore HORIZONTAL

- ▶ mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- ▶ Rahmenstärke 60x40x2 mm
- ▶ inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ verstellbare Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- ▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71031	Verzinkt-Optik	4022141710316	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1000	80x80x2
71032	Verzinkt-Optik	4022141710323	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1200	80x80x2
71033	Verzinkt-Optik	4022141710330	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1800	80x80x2
71034	Verzinkt-Optik	4022141710347	= HORIZONTALE STREBEN	1200	2000	80x80x2

Zaunelemente HORIZONTAL

- ▶ mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- ▶ Materialstärke 2 mm
- ▶ hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- ▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
71055	Verzinkt-Optik	4022141710552	= HORIZONTALE STREBEN	950	1000
71056	Verzinkt-Optik	4022141710569	= HORIZONTALE STREBEN	950	1200
71057	Verzinkt-Optik	4022141710576	= HORIZONTALE STREBEN	950	1800
71058	Verzinkt-Optik	4022141710583	= HORIZONTALE STREBEN	950	2000
71079	Verzinkt-Optik	4022141710798	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1000
71080	Verzinkt-Optik	4022141710804	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1200
71081	Verzinkt-Optik	4022141710811	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1800
71082	Verzinkt-Optik	4022141710828	= HORIZONTALE STREBEN	1900	2000

Horizontale Streben



Pfosten

- ▶ mit Abdeckprofil
- ▶ für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- ▶ Materialstärke 2 mm
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70229	Verzinkt-Optik	4022141702298	60x40x2	1.600	1.000
70230	Verzinkt-Optik	4022141702304	60x40x2	1.800	1.200
70231	Verzinkt-Optik	4022141702311	60x40x2	2.400	1.800
70232	Verzinkt-Optik	4022141702328	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70262	Verzinkt-Optik	4022141702625	60x40x2	1.600	1.000
70263	Verzinkt-Optik	4022141702632	60x40x2	1.800	1.200
70264	Verzinkt-Optik	4022141702649	60x40x2	2.400	1.800
70265	Verzinkt-Optik	4022141702656	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70266	Verzinkt-Optik	4022141702663	60x40x2	1.600	1.000
70267	Verzinkt-Optik	4022141702670	60x40x2	1.800	1.200
70268	Verzinkt-Optik	4022141702687	60x40x2	2.400	1.800
70269	Verzinkt-Optik	4022141702694	60x40x2	2.600	2.000

1-flügelige Industrietore HORIZONTAL

- mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71011	Corten-Optik	4022141710118	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1000	60x60x2
71012	Corten-Optik	4022141710125	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1200	60x60x2
71013	Corten-Optik	4022141710132	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1800	60x60x2
71014	Corten-Optik	4022141710149	= HORIZONTALE STREBEN	1200	2000	60x60x2

2-flügelige Industrietore HORIZONTAL

- mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71035	Corten-Optik	4022141710354	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1000	80x80x2
71036	Corten-Optik	4022141710361	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1200	80x80x2
71037	Corten-Optik	4022141710378	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1800	80x80x2
71038	Corten-Optik	4022141710385	= HORIZONTALE STREBEN	1200	2000	80x80x2

Zaunelemente HORIZONTAL

- mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
71059	Corten-Optik	4022141710590	= HORIZONTALE STREBEN	950	1000
71060	Corten-Optik	4022141710606	= HORIZONTALE STREBEN	950	1200
71061	Corten-Optik	4022141710613	= HORIZONTALE STREBEN	950	1800
71062	Corten-Optik	4022141710620	= HORIZONTALE STREBEN	950	2000
71083	Corten-Optik	4022141710835	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1000
71084	Corten-Optik	4022141710842	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1200
71085	Corten-Optik	4022141710859	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1800
71086	Corten-Optik	4022141710866	= HORIZONTALE STREBEN	1900	2000

Horizontale Streben



Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70233	Corten-Optik	4022141702335	60x40x2	1.600	1.000
70234	Corten-Optik	4022141702342	60x40x2	1.800	1.200
70235	Corten-Optik	4022141702359	60x40x2	2.400	1.800
70236	Corten-Optik	4022141702366	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70270	Corten-Optik	4022141702700	60x40x2	1.600	1.000
70271	Corten-Optik	4022141702717	60x40x2	1.800	1.200
70272	Corten-Optik	4022141702724	60x40x2	2.400	1.800
70273	Corten-Optik	4022141702731	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70274	Corten-Optik	4022141702748	60x40x2	1.600	1.000
70275	Corten-Optik	4022141702755	60x40x2	1.800	1.200
70276	Corten-Optik	4022141702762	60x40x2	2.400	1.800
70277	Corten-Optik	4022141702779	60x40x2	2.600	2.000

1-flügelige Industrietore HORIZONTAL

- mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71015	 freie Farbwahl	4022141710156	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1000	60x60x2
71016	 freie Farbwahl	4022141710163	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1200	60x60x2
71017	 freie Farbwahl	4022141710170	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1800	60x60x2
71018	 freie Farbwahl	4022141710187	= HORIZONTALE STREBEN	1200	2000	60x60x2

2-flügelige Industrietore HORIZONTAL

- mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71039	 freie Farbwahl	4022141710392	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1000	80x80x2
71040	 freie Farbwahl	4022141710408	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1200	80x80x2
71041	 freie Farbwahl	4022141710415	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1800	80x80x2
71042	 freie Farbwahl	4022141710422	= HORIZONTALE STREBEN	1200	2000	80x80x2

Zaunelemente HORIZONTAL

- mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
71063	 freie Farbwahl	4022141710637	= HORIZONTALE STREBEN	950	1000
71064	 freie Farbwahl	4022141710644	= HORIZONTALE STREBEN	950	1200
71065	 freie Farbwahl	4022141710651	= HORIZONTALE STREBEN	950	1800
71066	 freie Farbwahl	4022141710668	= HORIZONTALE STREBEN	950	2000
71087	 freie Farbwahl	4022141710873	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1000
71088	 freie Farbwahl	4022141710880	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1200
71089	 freie Farbwahl	4022141710897	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1800
71090	 freie Farbwahl	4022141710903	= HORIZONTALE STREBEN	1900	2000

Horizontale Streben



Pfosten

- mit Abdeckprofil
- für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70237	 freie Farbwahl	4022141702373	60x40x2	1.600	1.000
70238	 freie Farbwahl	4022141702380	60x40x2	1.800	1.200
70239	 freie Farbwahl	4022141702397	60x40x2	2.400	1.800
70240	 freie Farbwahl	4022141702403	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70277	 freie Farbwahl	4022141702779	60x40x2	1.600	1.000
70278	 freie Farbwahl	4022141702786	60x40x2	1.800	1.200
70279	 freie Farbwahl	4022141702793	60x40x2	2.400	1.800
70280	 freie Farbwahl	4022141702809	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70281	 freie Farbwahl	4022141702816	60x40x2	1.600	1.000
70282	 freie Farbwahl	4022141702823	60x40x2	1.800	1.200
70283	 freie Farbwahl	4022141702830	60x40x2	2.400	1.800
70284	 freie Farbwahl	4022141702847	60x40x2	2.600	2.000

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

UNBEHANDELT

1-flügelige Industrietore HORIZONTAL

- ▶ mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- ▶ Rahmenstärke 60x40x2 mm
- ▶ inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ verstellbare Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- ▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71019	Unbehandelt	4022141710194	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1000	60x60x2
71020	Unbehandelt	4022141710200	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1200	60x60x2
71021	Unbehandelt	4022141710217	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1800	60x60x2
71022	Unbehandelt	4022141710224	= HORIZONTALE STREBEN	1200	2000	60x60x2

2-flügelige Industrietore HORIZONTAL

- ▶ mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- ▶ Rahmenstärke 60x40x2 mm
- ▶ inkl. 2x Pfosten + Montagematerial
- ▶ hochwertiges Schloss mit Zylinder
- ▶ verstellbare Edelstahlkloben
- ▶ hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- ▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71043	Unbehandelt	4022141710439	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1000	80x80x2
71044	Unbehandelt	4022141710446	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1200	80x80x2
71045	Unbehandelt	4022141710453	= HORIZONTALE STREBEN	1200	1800	80x80x2
71046	Unbehandelt	4022141710460	= HORIZONTALE STREBEN	1200	2000	80x80x2

Zaunelemente HORIZONTAL

- ▶ mit Laserausschnitt HORIZONTAL
- ▶ Materialstärke 2 mm
- ▶ hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- ▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Laserausschnitt (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
71067	Unbehandelt	4022141710675	= HORIZONTALE STREBEN	950	1000
71068	Unbehandelt	4022141710682	= HORIZONTALE STREBEN	950	1200
71069	Unbehandelt	4022141710699	= HORIZONTALE STREBEN	950	1800
71070	Unbehandelt	4022141710705	= HORIZONTALE STREBEN	950	2000
71091	Unbehandelt	4022141710910	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1000
71092	Unbehandelt	4022141710927	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1200
71093	Unbehandelt	4022141710934	= HORIZONTALE STREBEN	1900	1800
71094	Unbehandelt	4022141710941	= HORIZONTALE STREBEN	1900	2000

Horizontale Streben



Pfosten

- ▶ mit Abdeckprofil
- ▶ für Zaunelemente mit Laserausschnitt
- ▶ Materialstärke 2 mm
- ▶ hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70241	Unbehandelt	4022141702410	60x40x2	1.600	1.000
70242	Unbehandelt	4022141702427	60x40x2	1.800	1.200
70243	Unbehandelt	4022141702434	60x40x2	2.400	1.800
70244	Unbehandelt	4022141702441	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70285	Unbehandelt	4022141702854	60x40x2	1.600	1.000
70286	Unbehandelt	4022141702861	60x40x2	1.800	1.200
70287	Unbehandelt	4022141702878	60x40x2	2.400	1.800
70288	Unbehandelt	4022141702885	60x40x2	2.600	2.000

Eckpfosten RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Länge (mm)	für Zaunhöhe (mm)
70289	Unbehandelt	4022141702892	60x40x2	1.600	1.000
70290	Unbehandelt	4022141702908	60x40x2	1.800	1.200
70291	Unbehandelt	4022141702915	60x40x2	2.400	1.800
70292	Unbehandelt	4022141702922	60x40x2	2.600	2.000

