





Kindersicherer Poolzaun

Einem Kind ist es ohne Hilfe von Erwachsenen nicht möglich die Tür zu öffnen oder den Zaun zu überklettern.

- Mit kindersicherem Tor. Entspricht der französischen Norm nf p90 – 306 und entspricht der ANFOR.
- Zweihändige Öffnung - Tor kann erst mit der einen Hand am Griff geöffnet werden, wenn gleichzeitig die am Oberrohr angebrachte Kindersicherung mit der anderen Hand zuerst verschoben und dann angehoben wird (RoTaPlastes Safe – Gebrauchsmuster geschützt)
- Automatische Verriegelung des Griffes. Der Griff geht automatisch wieder in den Spermodus nach dem der Griff losgelassen wird.
- Automatische Türschließung. Tür schließt nach Öffnung durch Federmechanismus und arretiert das Schloss in der Schlossfalle. (automatisches Schließen nach dem Durchgang)
- Zylinderschloss Das Tor verfügt über ein zusätzliches Zylinderschloss, das ein nicht autorisiertes Öffnen verhindert.
- Überkletterschutz Durch die Anordnung der horizontalen und vertikalen Streben ist ein Überklettern für Kinder nicht möglich.
- Verarbeitbar von - 20 °C bis + 60 °C

Sicherheitsanforderungen nach ANFOR:

Die Schwimmbadbesitzer müssen in der Verordnung Nr. 2004-499 vorgesehenen Geräte installieren.

- Schutzbarrieren (Standard NF P90-306): Schutzvorrichtungen müssen so konstruiert, gebaut oder installiert sein, dass der Durchgang von Kindern unter fünf Jahren ohne Hilfe eines Erwachsenen verhindert wird, müssen den Handlungen eines Kindes unter fünf Jahren standhalten, insbesondere in Bezug auf das gangssperrsystem, und dürfen keine Verletzungen verursachen.

Unsere Standards:

- ✓ ANFOR Norm
- ✓ TÜV/GS Prüfung in Vorbereitung
- ✓ 10 Jahre Garantie
- ✓ hochwertiger Stahlkern
- ✓ sedizimirverzinkt
- ✓ intensiv 8-fach gereinigt
- ✓ phosphatiert
- ✓ hochwertig pulverbeschichtet

IMPRESSUM

RoTaPlastes GmbH

Industriestr. 29
66914 Waldmohr

Tel +49 637389102-0
Fax +49 637389102-29

info@rotaplastes.de

www.rotaplastes.de

8

KINDERSICHERE POOLZÄUNE


Der perfekte Pool Kinderschutz

8-9 POOLZAUN IBIZA

Tor Ibiza
Matte Ibiza
Pfosten Ibiza
Bodenanker Universal

10-11 POOLZAUN CAPRI


Tor Capri
Matte Capri
Pfosten Capri
Bodenanker Universal



Technische Änderungen, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Fotos und Maße dienen nur der Veranschaulichung. Tatsächliche Maße sind bauseits zu prüfen.

Stand: 03/2022



IBIZA

Tor

Das Tor besteht aus einem stabilen Rahmenmaterial 40x40mm umlaufend und einer Doppelstabfüllung 4/6/4 mm inklusive zweier Pfosten 40x40x1290 mm mit Bodenplatte. Lieferung inklusive Scharnieren, Anschlag, Schloßeinheit mit Kindersicherung. Torhöhe 124 cm (mit Bodenfreiheit 129 cm) und einer komfortablen Breite von 120 cm (lichtes Durchgangsmaß ca. 113 cm)

Zaunmatte

Zaunmatte in zweckmäßiger Metallkonstruktion mit einer Doppelstabmatte 4/6/4 in den Abmessungen 200x120 cm

Der Abstand zwischen den vertikalen Streben ist 50 mm.

Der Abstand zwischen der unteren horizontalen Strebe und der ersten mittleren horizontalen Strebe beträgt 110 cm, so dass es für Kinder bis zu einem Alter von 5 Jahren unmöglich ist, den Zaun zu übersteigen.

Die Gesamthöhe beträgt 120 cm.

Pfosten

Pfosten mit Abdeckprofilleiste, Abdeckkappe und 3 Verschraubpunkten.

Der Pfosten ist insgesamt 129 cm hoch und mit einer Bodenplatte zum aufdübeln ausgestattet. Der Pfosten und die Matten werden mit 3 Rundkopf-Schrauben zusammen mit der Abdeckschiene sicher und fest verschraubt, so dass auch hier keine Klettermöglichkeit gegeben ist. Der Pfosten ist in der Dimension 129x40x40 mm und einer Wandstärke von 1,25mm gearbeitet.

Bodenanker

Sollte eine sichere Befestigung auf dem Boden mittels der Bodenplatte nicht möglich sein, bieten wir optional einen Bodenanker zum Einbetonieren an, auf dem die Pfosten sicher montiert und auch wieder demontiert werden können. Alle Metallteile sind aus hochwertigem Stahlkern, sedizimirverzinkt, intensiv 8-fach gereinigt, phosphatiert und anschließend hochwertig pulverbeschichtet.

TOR IBIZA

- mit kindersicherem Schloss und allen Anbaumaterialien
- inklusive Pfosten mit Profilleiste
- hochwertig beschichteter Stahl
- nach Norm ANFOR gefertigt
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Rahmen (mm)	Gewicht (kg)
75000	Anthrazit	4022141750008	1200	1200	400x400	20
75001	Weiß	4022141750015	1200	1200	400x400	20
75002	Alu	4022141750022	1200	1200	400x400	20
75003	Corten-Optik	4022141750039	1200	1200	400x400	20

MATTE IBIZA

- überklettersicher
- stabiles 4/6/4 Doppelstabfeld
- hochwertiger Stahlkern
- hochwertige Beschichtung
- nach Norm ANFOR gefertigt
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg)
75004	Anthrazit	4022141750046	1980	1200	4x6x4	10
75005	Weiß	4022141750053	1980	1200	4x6x4	10
75006	Alu	4022141750060	1980	1200	4x6x4	10
75007	Corten-Optik	4022141750077	1980	1200	4x6x4	10

PFOSTEN IBIZA

- kindersicher durch Abdeckleiste
- 3fach Befestigung für Zaunfeld
- hochwertige Beschichtung
- hochwertiger Stahl
- nach Norm ANFOR gefertigt
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
75008	Anthrazit	4022141750084	1290 x40x40	10
75009	Weiß	4022141750091	1290 x40x40	10
75010	Alu	4022141750107	1290 x40x40	10
75011	Corten-Optik	4022141750114	1290 x40x40	10

BODENANKER UNIVERSAL

- zum Einbetonieren zur sicheren Montage der Pfosten

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
75012	Feuerverzinkt	4022141750121	90ww0	900	6

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.



CAPRI

Tor

Das Tor besteht aus einem stabilen Rahmenmaterial 40x40mm umlaufend und zwei Pfosten 40x40mm und einer handgearbeiteten Füllung mit Bogen-Ornament in 8mm.

Torhöhe 129 cm (mit Bodenfreiheit 134 cm) und einer komfortablen Breite von 120 cm (lichtes Durchgangsmaß ca. 113 cm).

Zaunmatte

Zaunmatte in Ornamentkonstruktion mit einer handgefertigten 8mm Stahkonstruktion und Bogen-Ornament oben in den Abmessungen 200x120 cm.

Der Abstand zwischen den vertikalen Streben beträgt 120 mm.

Der Abstand zwischen der unteren horizontalen Strebe und der ersten mittleren horizontalen Strebe beträgt 110 cm, so dass es für Kinder bis zu einem Alter von 5 Jahren unmöglich ist, den Zaun zu übersteigen.

Die Gesamthöhe beträgt 120 cm.

Pfosten

Pfosten mit Abdeckprofileiste, Abdeckkappe und 3 Verschraubpunkten.

Der Pfosten ist insgesamt 129 cm hoch und mit einer Bodenplatte zum Aufdübeln ausgestattet. Der Pfosten und die Matten werden mit 3 Rundkopf-Schrauben zusammen mit der Abdeckschiene sicher und fest verschraubt, so dass auch hier keine Klettermöglichkeit gegeben ist.

Der Pfosten ist in der Dimension 129x40x40 mm und einer Wandstärke von 1,25mm gearbeitet

Bodenanker

Sollte eine sichere Befestigung auf dem Boden mittels der Bodenplatte nicht möglich sein, bieten wir optional einen Bodenanker zum Einbetonieren an, auf dem die Pfosten sicher montiert und auch wieder demontiert werden können.

TOR CAPRI

- mit kindersicherem Schloss und allen Anbaumaterialien
- inklusive Pfosten mit Profileiste
- hochwertig beschichteter Stahl
- nach Norm ANFOR gefertigt
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Rahmen (mm)	Gewicht (kg)
75013	Anthrazit	4022141750138	1200	1200	400x400	20
75014	Weiß	4022141750145	1200	1200	400x400	20
75015	Alu	4022141750152	1200	1200	400x400	20
75016	Corten-Optik	4022141750169	1200	1200	400x400	20

MATTE CAPRI

- überklettersicher
- stabiles 8 mm Doppelstabfeld
- hochwertiger Stahlkern
- hochwertige Beschichtung
- nach Norm ANFOR gefertigt
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg)
75017	Anthrazit	4022141750176	1980	1200	4x6x4	10
75018	Weiß	4022141750183	1980	1200	4x6x4	10
75019	Alu	4022141750190	1980	1200	4x6x4	10
75020	Corten-Optik	4022141750206	1980	1200	4x6x4	10

PFOSTEN CAPRI

- kindersicher durch Abdeckleiste
- 3fach Befestigung für Zaunfeld
- hochwertige Beschichtung
- hochwertiger Stahl
- nach Norm ANFOR gefertigt
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
75021	Anthrazit	4022141750213	1290 x40x40	10
75022	Weiß	4022141750220	1290 x40x40	10
75023	Alu	4022141750237	1290 x40x40	10
75024	Corten-Optik	4022141750244	1290 x40x40	10

BODENANKER UNIVERSAL

- zum Einbetonieren zur sicheren Montage der Pfosten

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
75025	Feuerverzinkt	4022141750251	90ww0	900	6

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

